

KATALOG CATALOGUE

4CR

MORE EFFICIENCY IN YOUR PRODUCTION CHAIN



ZAKRÝVÁNÍ MASKOVANIE	03
TMELENÍ TMELENIE	15
BROUŠENÍ BRÚSENIE	27
ZÁKLADOVÁNÍ ZÁKLADY	39
LEPENÍ, TĚSNĚNÍ LEPENIE, TESNENIE	45
ČIŠTĚNÍ ČISTENIE	59
LAKOVÁNÍ LAKOVANIE	75
LEŠTĚNÍ LEŠTENIE	97
VYBAVENÍ ZARIADENIA.....	109
TUŽIDLA, ŘEDIDLA TUŽIDLÁ, RIEDIDLÁ	123



**ZAKRÝVÁNÍ
MASKOVANIE**

1126 Maskovací páska 80°C Maskovacia páska 80°C



Popis:

Standardní maskovací páska pro lakovny a malíře. Teplotní odolnost do 80°C.

Popis:

Profesionálna papierovo- kreповá maskovacia páska. Teplotná odolnosť do 80°C

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1126.1850	bílá - biela	18 mm x 50 m	48
1126.2450	bílá - biela	24 mm x 50 m	36
1126.3050	bílá - biela	30 mm x 50 m	32
1126.3650	bílá - biela	36 mm x 50 m	24
1126.4850	bílá - biela	48 mm x 50 m	24
1126.1005	bílá - biela	100 mm x 50 m	12

1130 Maskovací páska 80°C Profi Maskovacia páska 80°C profi



Popis:

Profesionální maskovací páska pro lakovny a malíře. Teplotní odolnost do 80°C.

Popis:

Profesionálna maskovacia páska. Teplotná odolnosť do 80°C

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1130.1950	žlutá - žltá	19 mm x 50 m	48
1130.2550	žlutá - žltá	25 mm x 50 m	36
1130.3050	žlutá - žltá	30 mm x 50 m	32
1130.3850	žlutá - žltá	38 mm x 50 m	24
1130.5050	žlutá - žltá	50 mm x 50 m	24

1135 Maskovací páska Aqua Maskovacia páska aqua



Popis:

Spolehlivé olepování při všech lakýrnických pracích. Odolná vodě a UV záření. Teplotní odolnost do 100°C.

Popis:

Profesionálna maskovacia páska. Odolná voči vode a UV žiareniu. Poskytuje bezpečné prilnutie na lakované aj holé kovy a plasty. Teplotná odolnosť až do 100 °C

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1135.1850	světle modrá - svetlo modrá	18 mm x 50 m	48
1135.2450	světle modrá - svetlo modrá	24 mm x 50 m	36
1135.3050	světle modrá - svetlo modrá	30 mm x 50 m	28
1135.3650	světle modrá - svetlo modrá	36 mm x 50 m	24
1135.4850	světle modrá - svetlo modrá	48 mm x 50 m	24

Popis:

Maskovací páska najnovjšia generácia. Spoľahlivé olepovanie pri všetkých lakýrnických prácach. Vodovzdorná a IR odolná. Vhodná k olepovaniu okenných gum a plastových diel. Teplotná odolnosť do 120°C.

Popis:

Profesionálna maskovacia páska. Odolná voči vode a infračervenému žiareniu. Vhodná špeciálne na okenné gumy a plastové časti. Teplotná odolnosť do 120°C

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1140.1850	modrá - modrá	18 mm x 50 m	48
1140.2450	modrá - modrá	24 mm x 50 m	36
1140.3050	modrá - modrá	30 mm x 50 m	28
1140.3650	modrá - modrá	36 mm x 50 m	24
1140.4850	modrá - modrá	48 mm x 50 m	24

Maskovací páska Trillanium Trillanium maskovacia páska

1140



Popis:

Extra tenká maskovací páska pro vícebarevné a designérské lakování a k olepování okenních gum a plastových dílů. Vhodná ke zjemnění hran při lakování „do hrany“. Pružná a stabilní v obloucích, vodovzdorná. Teplotná odolnost do 100°C.

Popis:

Extra tenká maskovacia páska. Flexibilná a vodeodolná, vhodná na maskovanie gumených a plastových častí. Teplotná odolnosť do 100°C

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1141.1850	oranžová - oranžová	18 mm x 50 m	48

Maskovací páska oranžová Maskovacia páska oranžová

1141



Popis:

Sada krycích prvků pro ochranu interiéru obsahuje po 1 kuse jednorázový kryt sedačky, podložku na podlahu, kryt volantu s gumovým okrajem, kryt řadicí páky s gumovým okrajem a kryt páky ruční brzdy.

Popis:

Sada pozostáva z: 1x podlahová rohož, 1x kryt na sedadlo, 1x kryt volantu, 1x kryt radiacej páky, 1x kryt ručnej brzdy.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1143.0005	5-1	Sada - set	100

Clean Set 5-1 Ochranný set 5 v 1

1143



1144 Zakrývací folie na kola Fólia na kolesá



Popis:

Bezpečné a rýchle zakrývanie kol automobilů. Přilnavost barvy z přestřiku. 250 ks v roli.

Popis:

Pre rýchle kompletne zakrytie kolies.
Čiastočne priehľadná.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1144.0250	transparentní - priehľadná	70 x 90 x 34,5 cm	1

1145 Kryt na sedačku Kryt na sedadlá



Popis:

Jednorázový kryt pro ochranu autosedačky před znečištěním v průběhu opravy. Neklouzává spodní strana. Šířka role 65 cm. 500 ks v roli.

Popis:

PE kryt na sedadlá zamedzujúci znečisteniu sedadla počas oprav vozidla. 500 ks v rolke.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1145.0500	bílá - biela	82 x 127 cm	1

1146 Ochranná folie na volant Ochranná fólia na volant



Popis:

Střešková folie k ochraně volantu před znečištěním v průběhu opravy. Snadné použití s pomocí odvíječe. Přilne dobře okamžitě ke každému volantu, jedno jestli koženému, dřevěnému nebo plastovému. Vhodná také k ochraně řadicí páky nebo ruční brzdy.

Popis:

PE fólia na ochranu volantu. Jednoduché použitie s odvíjačom

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1146.0001		Dávkovač - automat	1
1146.0150	12,5 cm x 150 m	Role - rolka	40

Popis:

Podložka na podlahu k udržení čistoty ve vozidle v průběhu opravy. Paperplast - kombinuje výhody papíru a folie: papír nahoře vsakuje vodu a oleje, folie vespod zabraňuje prosáknutí. 500 kusů v kartonu.

Popis:

Ochranné podložky zabezpečují ochranu podlahy před znečištěním při opravách vašeho vozidla. Kombinují výhody papírových a plastových podložek, kde papírové absorbují vodu a plastové zabránějí prosakování vody do podlahy vozidla. 500ks v balení.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1147.0500	38 x 50 cm	1

Podložka na podlahu Ochranná podložka na podlahu 1147



Popis:

HDPE maskovací folie k rychlému zakrývání vozidel nebo dílů před lakováním. Statická, odolná IR záření, lehce transparentní. Teplotní odolnost do 110°C. Přílnavost barvy z přestříku.

Popis:

HDPE maskovací fólia. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob pre maskovanie automobilov a autodiélov pred lakovaním. Statická, odolná voči IR, polopriehľadná. Teplotná odolnosť do 110 °C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1148.0120	4,8 m x 120 m	1
1148.0300	4,8 m x 300 m	1
1148.6100	6 m x 100 m	1

Maskovací folie XXL Maskovacia fólia XXL 1148



Popis:

Maskovací folie k rychlému zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Statická, odolná IR záření, lehce transparentní. Teplotní odolnost do 110°C. Přílnavost barvy z přestříku.

Popis:

Maskovacia fólia. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob maskovania vozidiel alebo ich častí pred lakovaním. Statická, vysoká prílnavosť, odolná voči IR žiareniu. Teplotná odolnosť do 110°C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1149.4200	4 m x 200 m	1
1149.4400	4 m x 400 m	1

Maskovací folie 9 μ Maskovacia fólia 9 μ 1149



1150 Maskovací folie Profi Maskovacia fólia PROFI



Popis:

Maskovací folie k rychlému zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Statická, přilnavost barvy z přestříku, odolnost IR záření, lehce transparentní, extrémně odolná. Teplotní odolnost do 110°C.

Popis:

Profesionálna maskovacia fólia. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob maskovania vozidiel alebo dielov pred lakovaním. Statická, dobrá príľnavosť, odolná voči IR žiareniu.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1150.1600	1 m x 600 m	1
1150.4300	4 m x 300 m	1

1151 Maskovací folie Light Maskovacia fólia - ľahká



Popis:

Lehká maskovací folie k rychlému zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Statická, odolná IR záření, lehce transparentní, extrémně odolná. Teplotní odolnost do 110°C. Přilnavost barvy z přestříku, kromě 1151.3820.

Popis:

Ľahká maskovacia fólia. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob maskovania vozidiel a dielov pred lakovaním. Statická, odolná voči IR žiareniu. Dobrá príľnavosť (okrem 1151.3820).

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1151.3820	3,8 m x 200 m	Role - rolka	1
1151.4150	4 m x 150 m	Karton - box	1
1151.4300	4 m x 300 m	Karton - box	1

1152 Folie v roli s maskovací páskou Fólia v rolke s páskou



Popis:

Zakrývací folie v roli s integrovanou maskovací páskou pro rychlé zakrývání částí automobilu při lakování. Staticky nabitá, díky tomu „samodržící“.

Popis:

Zakrývacia fólia v rolke s integrovanou páskou pre rýchle a jednoduché zakrývanie častí vozidiel pred lakovaním. Statická.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1152.0001	pro 55 cm	Dávkovač - automat	1
1152.0002	pro 110 + 140 cm	Dávkovač - automat	1
1152.0055	55 cm x 33 m	Role - rolka	60
1152.0110	110 cm x 33 m	Role - rolka	30
1152.0140	140 cm x 33 m	Role - rolka	30

Popis:

Jednotlivé balená folie 4 x 5 m pro zakrývání a ochranu předmětů a materiálů v různých oblastech.

Maskovací folie
Maskovacia fólia

1155

Popis:

Maskovacia fólia 4 x 5m pre maskovanie a ochranu rôznych predmetov. Hrúbka 7 µ.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1155.4050	4 x 5 m	20


Popis:

Na použité zakrývací folie.

Pytel na odpad
Vreco na odpad

1159

Popis:

Plastové vrecia na odpad.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1159.0001	1,8 x 1 m	70


Popis:

Prosáknutý odolný a rozpouštědly odolný kraft papír pro zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Teplotní odolnost do 200°C. Hmotnost 40 g/m².

Zakrývací papír
Maskovací papier

1160

Popis:

Špeciálny maskovací papier pre maskovanie vozidla alebo dielov pred lakovaním. Vysoká hustota spôsobuje jeho nepriepustnosť. Tenký a flexibilný pre jednoduché použitie. Váha: 40 g/m².

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1160.0020	20 cm x 450 m	1
1160.0045	45 cm x 450 m	1
1160.0060	60 cm x 450 m	1
1160.0090	90 cm x 450 m	1
1160.0120	120 cm x 450 m	1
1160.0150	150 cm x 450 m	1



1165 Zakrývací papír 50 g Maskovací papier 50 g



Popis:

Prosáknutí odolný a rozpouštědlům odolný papír pro zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Hmotnost 50 g/m².

Popis:

Maskovací papier určený na zakrývanie vozidiel alebo dielov pred lakovaním. Vysoká hustota zabezpečuje jeho nepriepustnosť. Tenký a flexibilný pre jednoduché použitie. Odolný voči rozpúšťadlám. Váha: 50 g/m².

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1165.0022	22 cm x 300 m	150
1165.0060	60 cm x 300 m	60
1165.0090	90 cm x 300 m	30
1165.0120	120 cm x 300 m	30
1165.0150	150 cm x 300 m	30

1170 Fine Line páska zelená Fine Line páska zelená



Popis:

Konturovací páska pro vícebarevné a designerské lakování. Vysoce flexibilní a proto vhodná pro křivky a oblouky. Teplotní odolnost do 132°C.

Popis:

Vysoko flexibilná páska pre viacfarebné a dizajnérske lakovanie. Vhodná na krivky a oblúky. Tepelná odolnosť do 132°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1170.0355	zelená - zelená	3 mm x 55 m	10
1170.0655	zelená - zelená	6 mm x 55 m	10
1170.0955	zelená - zelená	9 mm x 55 m	10
1170.1255	zelená - zelená	12 mm x 55 m	10

1172 Fine Line páska modrá Fine Line páska modrá



Popis:

Konturovací páska pro vícebarevné a designerské lakování. Vhodná pro oblouky i přímé linie. Velmi dobrá tvarovatelnost a přizpůsobení podkladu. Teplotní odolnost do 138°C.

Popis:

Stredne flexibilná páska na viacfarebné a dizajnérske lakovanie. Vhodná na oblúky a priame línie. Tepelne odolná do 138°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1172.0333	modrá - modrá	3 mm x 33 m	10
1172.0633	modrá - modrá	6 mm x 33 m	10
1172.0933	modrá - modrá	9 mm x 33 m	10
1172.1233	modrá - modrá	12 mm x 33 m	10

Popis:

Předřezaná flexibilní konturovací páska pro lakování dekoračních proužků s přesně definovanými odstupy mezi proužky. 8 proužků x 1,5 mm umožňuje vytvořit různé šířky nebo více proužků. Teplotní odolnost do 138°C.

Popis:

Predrezaná jemná a flexibilná páska vhodná na lakovanie pruhov s presne definovanými odstupmi medzi jednotlivými prúžkami. 8 prúžkov x 1,5mm.

Stripping páska
Predrezaná páska

1180

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1180.2514	olivová - olivová	25 mm x 14 m	10



Popis:

Pro zakrytí různých citlivých částí a ploch. Speciálně jako ochrana plastů proti žáru a IR záření. Velmi dobrá vodivost.

Popis:

Hliníková maskovací páska na ochranu citlivých částí a ploch před vysokou teplotou a UV - zářením.

Hliníková páska
Hliníková páska

1185

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1185.5050	50 mm x 50 m	24



Popis:

Textilní páska se speciálním povrchem pro vysokou zátěž a různé oblasti použití. Dobrá vodě odolnost a vysoká lepidlost na nejrůznějších podkladech. Vhodná jako ochrana hran dílů proti probroušení.

Popis:

Textilná páska so špeciálnym povrchom. Na vysokú záťaž a rôzne použitie. Dobré vode odolná, vysoká lepidlosť na rôznych podkladoch. Vhodná ako ochrana hrán pri pieskovaní.

Textilní páska
Textilná páska

1190

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1190.5050	stříbrná - stříborná	48m m x 54,8 m	Ochrana hran - ochrana hrán	24
1190.5051	stříbrná - stříborná	50 mm x 50 m	Pískování - pieskovanie	18
1190.5052	černá - čierna	50 mm x 50 m	Pískování - pieskovanie	18



1195 Lifting páska Lifting páska



Popis:

Speciální zakrývací páska. Pomoc při obtížných zakrývacích pracech na automobilech; zvláště při olepování těsnění, oken, dveří, střešních oken, kapot apod. Teplotní odolnost do 150°C.

Popis:

Univerzálna maskovacie páska určená na olepovanie okenných gúm, okien, dverí, strešných okien. Tepelná odolnosť do 150°C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1195.5010	50 mm x 10 m	10

1199 Nůž na folie Nôž na fólie



1199.0002



1199.0001

Popis:

Nůž na řezání zakrývacích folií.

Popis:

Nôž na rezanie maskovacích folií.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
1199.0001	Standard - standardný	100
1199.0002	Prémium - premium	10
1199.0010	Náhradní čepel - náhradné čepele	10 x 10

1200 Pěnová maskovací páska Penová maskovacia páska



Popis:

Univerzální pěnová maskovací páska pro zakrývání všech spár u pohyblivých dílů na automobilech - dveří, kapot apod. „Nekonečná“ role (páska v jednom kuse) pro spáry 2 - 20 mm. Teplotní odolnost do 95°C.

Popis:

Univerzálna penová maskovacia páska na zakrývania všetkých špár na automobilech - dvere, kapota a pod. Páska je navinutá v role pre špáry 2 - 20mm. Teplotná odolnosť 95°C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1200.5000	20 mm x 50 m	1

Popis:

Standardní pěnová maskovací páska pro zakrývání spár u pohyblivých dílů na automobilech - dveří, kapot apod. Pro minimalizaci ostrých hran při lakování „do hrany“. Použití běžným způsobem. Teplotní odolnost do 90°C.

Popis:

Univerzálna penová páska, určená na vyplnenie medzier medzi dielmi na automobile. Navinutá v rolke. Teplotná odolnosť do 95 stupňov.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1205.1350	13 mm x 50 m	1
1205.1935	19 mm x 35 m	1

Soft pěnová maskovací páska 1205 Soft maskovacia penová páska 1205



Popis:

Nová maskovací páska pro zakrytí spár dveří a jiných spár na automobilech. Chrání vnitřní části před znečištěním plnicím nebo základní barvou z přestříku. Významná úspora času v porovnání s běžným způsobem zakrývání. Velmi snadné použití.

Popis:

Nová maskovacia páska pre utesnenie otvorov na lakovanom vozidle. Táto páska urýchľuje a zjednodušuje maskovanie medzier medzi lakovanými časťami vozidla. Použitím tejto pásky nedochádza k vytváraní ostrých hrán pri lakovaní vozidiel.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1208.1535	15 mm x 35 m	1
1208.2225	22 mm x 25 m	1

Primermask pěnová páska 1208 Primermask penová páska 15mm 1208



Popis:

Kombinace pěnové a papírové maskovací pásy. Pro zamezení vzniku ostrých hran při lakování „do hrany“. Teplotní odolnost do 110°C.

Popis:

Páska na striekanie do hrany, napomáha vytvorit' plynulý prechod medzi novým a starým lakovaním. Rovnaký rozmer pre všetky aplikácie. Vystužená papierom, zabráňuje roztiahnutiu. Teplotná odolnosť 110°C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1210.2005	20 mm x 5 m	10
1210.2025	20 mm x 25 m	1

Blending Tape pěnová páska 1210 Bariérová páska 1210



1212 Multi pěnová páska Multi Foam páska



Popis:

Pěnová maskovací páska 2 v 1. Použití při nanášení plniče i vrchního laku. Pro zakrývání spár u pohyblivých dílů na automobilech - dveří, kapot a pod. Jednoduché použití.

Popis:

Unikátny produkt 2 v 1 pre prípravu a lakovanie dielov. Zabezpečuje ochranu panelu hrany z náteru a vytvára plynulý prechod medzi jednotlivými lakovanými dielmi.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1212.3530	35 mm x 30 m	1

1250 Balicí páska 4CR Baliaca páska s logom 4CR



Popis:

Univerzální páska s logem 4CR pro lepení kartonů. Vhodná pro lepení krabic s těžkým obsahem. Vysoká lepidlost. Odolnost chemikáliím.

Popis:

Univerzálna lepiaca páska s logom 4CR.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1250.5066	50 mm x 66 m	36



4CR

2310

V-Multispachtel

V-Multifunctional filler

V-Mastic multiperformant

V-Masilla multi

V-Универсальная шпатлёвка

V-Tmel Multi

TMELENÍ
TMELENIE

2010 Fill tmel Základný tmel

Popis:

Pro vyplnění větších nerovností i na svislých plochách. Vysoká plnivost, snadná brousitelnost. Včetně tužidla.

Popis:

Na vyplnenie väčších nerovností aj na zvislé povrchy. Vysoká plniacia schopnosť, ľahké brúsenie.



Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2010.0251	šedá - šedá	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2010.0501	šedá - šedá	500 g	S víčkem - s viečkom	12
2010.1001	šedá - šedá	1000 g	S víčkem - s viečkom	12
2010.1000	šedá - šedá	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2010.2000	šedá - šedá	2 kg	Plechovka - plechovica	6

2015 Soft tmel Soft tmel

Popis:

Pro vyplnění větších nerovností. Vysoká plnivost, velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Na vyplnenie väčších nerovností. Vysoká plniacia schopnosť, je veľmi ľahko brúsiteľný. Prilnavý aj na hliníkových a pozinkovaných povrchoch.



Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2015.0900	bežová - bežová	0,9 kg	Plechovka - plechovica	6
2015.1800	bežová - bežová	1,8 kg	Plechovka - plechovica	6
2015.4900	bežová - bežová	4,9 kg	Plechovka - plechovica	4
2015.2700	bežová - bežová	2,7 kg	Kartuše - zásobník	4
2015.9000	bežová - bežová	9,0 kg	Kartuše - zásobník	2

2017 Ultra Soft tmel Ultra Soft tmel

Popis:

Lehký tmel s výrazně sníženou specifickou hmotností. Velmi lehce brousitelný, uzavřený povrch, rychlé schnutí. Včetně tužidla.

Popis:

Ultra soft tmel určený pre vyplnenie malých preliačín a dier. Vysoký plniaci výkon, veľmi ľahké brúsenie, rýchlo schnúci. Vráťane tužidla.



Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2017.1000	bežová - bežová	1,0 l	Plechovka - plechovica	6
2017.1500	bežová - bežová	1,5 l	Plechovka - plechovica	3

Popis:

Pro vyplnění větších nerovností. Vysoká hustota díky obsahu hliníku. Přílnavost i na hliníkový podklad. Lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Na vyplnenie väčších nerovností. Vysoká hustota vďaka obsahu hliníka. Ľahko brúsiteľný. Príľnavý aj na hliníkových plochách.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2020.1000	stříbro šedá metalická - stříborno-sivá metalíza	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2020.2000	stříbro šedá metalická - stříborno-sivá metalíza	2 kg	Plechovka - plechovica	6

Alu tmel Hliníkový tmel 2020



Popis:

Pro opravy hrdel nádrží, zpětných zrcátek, hran a lemů. Velmi vysoká tvrdost. Včetně tužidla.

Popis:

Na opravu hrdiel nádrží, spätných zrkadiel, hrán a lemů. Vysoký stupeň tvrdosti.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2025.1000	stříbro šedá metalická - stříborno-sivá metalíza	1 kg	Plechovka - plechovica	6

Tvrký tmel Tvrký tmel 2025



Popis:

Pro opravy drobných škrábanců a poškození na plastových dílech. Lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Na opravy drobných škrabancov a nedostatkov na plastových díloch. Ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2030.1000	tmavě šedá - tmavošedá	1 kg	Plechovka - plechovica	6

Konturovací tmel na plasty Kontúrovací tmel na plasty 2030



2040 Cínovací tmel



Popis:

Tmel s vysokým obsahem lamelárního hliníkového pigmentu. K vyplnění hrubších nerovností, pórů a otvorů při stavbě a opravách automobilů. Vhodný jako náhrada cínování. Vysoká elasticita, dobrá brousitelnost. Včetně tužidla.

Popis:

2K polyesterový tmel s vysokým obsahem hliníkového pigmentu. K vyplneniu hrubých nerovností pri opravách karosérií. Vhodný ako náhrada cínovania. Prilnavosť na železo, ocel, hliník, lamináty a pozinkované podklady. Dobrá brúsiteľnosť.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2040.2000	stříbro šedá metalická - strieborno-sivá metalíza	2 kg	Plechovka - plechovica	6

2050 NFZ speciální tmel



Popis:

Speciálně vhodný pro velké plochy na užitkových vozidlech nebo částech strojů. Dobrá přilnavost na železo, ocel, hliník a skelný laminát (GFK). Prodloužená doba zpracovatelnosti (ca. 10 min.) Krátkodobě teplotně odolný do 180°C.

Popis:

Tmel používaný na opravu pre veľké plochy nákladných vozidiel alebo častí strojov. Dobrá príľnavosť k železu, oceli, hliníku a sklolaminátu. Doba spracovateľnosti 10 min. Teplotná odolnosť do 180 °C (krátkodobu). Vráťane tužidla.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2050.2000	šedá - šedá	2 kg	Plechovka - plechovica	6

2100 Tmel se skelným vláknem



Popis:

Pro vyplnění velkých nerovností, k opravám prerezlin. Přímá přilnavost na ocelové, hliníkové a pozinkované podklady. Velmi snadno brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Na vyplnenie väčších nerovností a prehrdzavenín. Prilhavý na rôzne povrchy, vrátane ocele, hliníka, zinku. Ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2100.0251	zelená - zelená	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2100.0501	zelená - zelená	500 g	S víčkem - s viečkom	12
2100.1001	zelená - zelená	1000 g	S víčkem - s viečkom	12
2100.1000	zelená - zelená	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2100.1800	zelená - zelená	1,8 kg	Plechovka - plechovica	6

Popis:

Pro vyplnění menších i velkých nerovností. Povrch bez pórů. Velmi lehce brousitelný. Vhodný pro finální jemné tmelení. Včetně tužidla.

Popis:

Na vyplnenie rôznych nerovností, bez pórov, vhodný na finálne tmelenie. Prilhavý na plnič, kov, sklolaminát aj plasty.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2200.0251	bílá - biela	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2200.0501	bílá - biela	500 g	S víčkem - s viečkom	12
2200.1001	bílá - biela	1000 g	S víčkem - s viečkom	12
2200.1000	bílá - biela	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2200.2000	bílá - biela	2 kg	Plechovka - plechovica	6

Elastic tmel bílý
Elastic tmel biely

2200



Popis:

Pro vyplnění menších i velkých nerovností. Povrch bez pórů. Velmi lehce brousitelný. Vhodný pro finální jemné tmelení. Včetně tužidla.

Popis:

Ny vyplnenie rôznych nerovností, povrch bez pórov, vhodný na záverečné tmelenie. Prilhavý na plnič, kov, sklolaminát a plasty.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2210.2000	béžová - bežová	2 kg	Plechovka - plechovica	6

Elastic tmel béžový
Elastic tmel bežový

2210



Popis:

Univerzální tmel. Plnicí i jemný tmel. Přílnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Univerzálny tmel. Plniaci, jemný a záverečný tmel. Prilnavosť na všetky druhy automobilových povrchov, vrátane pozinkovaných povrchov. Veľmi ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2300.0251	béžová - bežová	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2300.0501	béžová - bežová	500 g	S víčkem - s viečkom	12
2300.1000	béžová - bežová	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2300.2000	béžová - bežová	2 kg	Plechovka - plechovica	6
2300.1500	béžová - bežová	1,5 kg	Kartuše - zásobník	6
2300.3000	béžová - bežová	3 kg	Kartuše - zásobník	4
2300.0010	béžová - bežová	10 kg	Kartuše - zásobník	2

Multi tmel
Multifunkčný tmel

2300



2310 V-Multi tmel V-Multi tmel



Popis:

Top kvalita. Plnící i jemný tmel. Přílnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Vysoká plnivost, rychleschnoucí, lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Špičková kvalita. Základný a jemný tmel. Prilne na všetky typy povrchov vozidiel, vrátane pozinkovaných povrchov. Jednoduché brúsenie, rýchlo schnúci. Vráťane tužidla.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2310.2000	běžová - běžová	2 kg	Plechovka - plechovica	6
2310.0010	běžová - běžová	10 kg	Kartuše - zásobník	2

2350 Multi Soft tmel Multifunkčný Soft tmel



Popis:

Univerzální tmel. Plnící i jemný tmel. Přílnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Univerzálny tmel. Plniaci a jemný tmel. Prilnavý na všetky druhy automobilových povrchov. Veľmi ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2350.0800	světle šedá - světlá šedá	0,8 kg	Plechovka - plechovica	6
2350.1600	světle šedá - světlá šedá	1,6 kg	Plechovka - plechovica	6
2350.1400	světle šedá - světlá šedá	1,4 kg	Kartuše - zásobník	6
2350.2632	světle šedá - světlá šedá	2,6 kg	Kartuše - zásobník	4
2350.9000	světle šedá - světlá šedá	9 kg	Kartuše - zásobník	2

2355 Multi Soft tmel Trillenium Trillenium multifunkčný Soft tmel



Popis:

Univerzální tmel. Plnící i jemný tmel. Přílnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Pevný, ale ľahko rozštieľateľný tmel v jednom, ktorý výborne prilieha na všetky druhy povrchov. Veľmi ľahko brúsiteľný s jemným brúsnym papierom, čím zabráni poškodeniu pri brúsení. Modrá farba

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2355.1600	modrá - modrá	1,6 kg	Plechovka - plechovica	6

Popis:

Pneumatické zařízení pro přesné dávkování tmelu a tužidla. Možnost změny poměru tužení.

Popis:

Pneumatický stojan pre presné dávkovanie polyesterových tmelov a tužidla.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9400.0003	3 kg	1
9400.0010	10 kg - 42/39 EX	1

Pneumatický dávkovač tmelu
Pneumatický dávkovač tmelu
9400

Popis:

Ruční zařízení pro přesné dávkování tmelu a tužidla. Možnost změny poměru tužení. Pro kartuše 3 kg s centrálním i excentrickým otvorem.

Popis:

Ručné zariadenie pre presné dávkovanie tmelu a tužidla, možnosť zmeny pomeru tuženia. Pre 3kg kartuše s centrálnym aj excentrickým otvorom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9410.0003	3 kg	1

Ruční dávkovač tmelu
Ruční dávkovač tmelu
9410

Popis:

Pro vyplnění stop po broušení. Pro tmelení zaoblení, hran a prolisů. Velmi lehce brouditelný. Nanášení štětcem. Včetně tužidla.

Popis:

Na vyplnenie škrabancov po brúsení. Vhodný na zaoblené povrchy a rohy. Velmi ľahko brúsiteľný. Nanášanie štetcom.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2400.1000	běžová - bežová	1 l	Plechovka - plechovica	6

Natírací tmel
Natierací tmel
2400


2500 Stříkáci tmel Striekací tmel



Popis:

2K polyesterový stříkáci tmel pro vyplnění pórů a stop po broušení. Rychlé proschnutí. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

2K polyesterový striekací tmel. Vysoká príľnavosť na všetky povrchy. Vyplní nerovnosti a škrabance. Rýchloschnúci a ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2500.1500	šedá - šedá	1,5 kg	Plechovka - plechovica	6

2620 Nitro tmel Nitro tmel



Popis:

1K tmel pro tmelení drobných škrábanců a poškození. Na bázi nitro.

Popis:

1K tmel na tmelenie škrabancov a poškodení. Na báze nitro.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2620.0900	šedá - šedá	900 g	Plechovka - plechovica	6

2625 NC-kombi tmel NC-Combi tmel



Popis:

1K jemný tmel pro tmelení drobných škrábanců a poškození. Dobrá příľnavosť na železo, ocel a přebroušené staré nátěry. Na bázi nitrocelulózy.

Popis:

1K jemný tmel k vyplneniu škrabancov a drobných poškodení laku. Dobrá príľnavosť na železo, ocel a vytvrdené staré laky. Vyrobený na nitrocelulózovej báze. Balené v tube 250g.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2625.0250	šedá - šedá	250 g	Tuba - tuba	12

Popis:

1K zatírací hmota na vyplnění jemných pórů. Zvláště vhodná na plastové díly.

**Hmota na vyplnění pórů
Tmel na póry**
2650
Popis:

1K tmel používaný na vyplnenie jemných mikro pórov, hlavne plastických častí.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2650.0250	250 g	Tuba - tuba	6


Popis:

Podložka pro rozmíchávání 2K polyesterových tmelů. 100 listů speciálně impregnovaného vodovzdorného papíru bez obsahu silikonu.

**Podložka pro míchání tmelu
Miešacie doska na tmel**
2690
Popis:

Na miešanie 2-zložkových polyesterových tmelov.
100 listov papiera bez silikónu, špeciálna vodovzdorná úprava.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
2690.0100	255 x 215 mm	1


Popis:

Ocelová stěrka s rukojetí z plastu odolného rozpouštědlům.

**Stěrka na tmel
Stierky na tmel**
2710
Popis:

Ocelové stierky s plastovými rúčkami odolnými voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2710.0060	60 mm	12
2710.0080	80 mm	12
2710.0100	100 mm	12



2711 Plastová stěrka Plastická stierka



Popis:

Stěrka z plastu odolného prasknutí a rozpouštědlům.

Popis:

Plastická stierka odolná voči rozpúšťadlám aj prasknutiu.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
2711.0120	120 mm	10

2712 Gumová stěrka Gumená stierka



Popis:

Gumová stěrka pro tmelení zaoblení. Odolná rozpouštědlům.

Popis:

Gumená stierka na tmelenie zaoblenín. Odolná voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
2712.8050	80 x 50 mm	10
2712.1006	100 x 60 mm	10

2713 Japonské stěrky Japonské stierky



Popis:

Ocelové stěrky odolné prasknutí. Sada 4 kusů, šířky 5, 8, 10 a 12 cm.

Popis:

Ocelové stierky, súprava 4ks: 5, 8, 10 a 12cm.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
2713.0001	Sada - set	1

Popis:

Polyesterová pryskyřice pro práci se skelnou tkaninou.

Popis:

Polyesterová živica na prácu so skleneným vláknom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2810.0250	250 g	Vč. tužidla - vrátane tužidla	12
2810.1000	1 kg	Vč. tužidla - vrátane tužidla	6
2810.5000	5 kg	Bez tužidla - bez tužidla	4

**Polyesterová pryskyřice
Polyesterová živica** **2810**

Popis:

Pro opravy dílů ze skelného laminátu a drobných prerezlin. Sada obsahuje pryskyřici, tužidlo a skelnou tkaninu.

Popis:

Súprava na opravy sklolaminátových a prehrdzavených dielcov. Sada obsahuje živicu, tužidlo a sklenené vlákna.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2820.0250	250 g	Vč. tužidla - vrátane tužidla	12
2820.1000	1 kg	Vč. tužidla - vrátane tužidla	6

**Polyesterová pryskyřice - opravná
Polyesterová súprava na opravy** **2820**

Popis:

Tkanine ze skelných vláken pro práci s polyesterovou pryskyřicí. 165 g/m².

Popis:

Tkanina zo sklenených vláken pre prácu s polyesterovou živcou. 165g/m².

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2831.1000	1 m²	10

**Tkanina ze skelných vláken
Tkanina zo skleneného vlákna** **2831**


2832 Rohož ze skelných vláken Rohož zo skleneného vlákna


Popis:

Rohož ze skelných vláken pro práci s polyesterovou pryskyřicí. 300 g/m².

Popis:

Rohož zo sklenených vláken pre prácu polyesterovou živicoú. 300 g/m².

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2832.1000	1 m ²	10

2900 BPO tužidlo v tubě BPO tužidlo v tube


Popis:

Benzoylperoxidové tužidlo do polyesterových tmelů.

Popis:

BPO tužidlo do polyesterových tmelov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2900.0025	červená - červená	25 g	1
2900.0050	červená - červená	50 g	1
2900.0051	bílá - bílá	50 g	1
2900.0052	modrá - modrá	50 g	1

2910 BPO tužidlo v kartuši BPO tužidlo v kartuši


Popis:

Benzoylperoxidové tužidlo do polyesterových tmelů. V kartuši pro použití do vytlačovacího zařízení.

Popis:

Tužidlo do polyesterových tmelov. Použité pomocou vytlačovacej pištole.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2910.0040	červená - červená	40 g	1
2910.0060	červená - červená	60 g	1
2910.0062	modrá - modrá	60 g	1
2910.0160	červená - červená	160 g	1
2910.0200	červená - červená	200 g	1



BROUŠENÍ BRÚSENIE

3050 Gold 150 mm, velcro, 15 děr Gold, Velcro, 15-hole



Popis:

Univerzálné použitelné brusivo s vysokou výdrží, rovnoměrným brusným výkonem a excelentním výsledkem broušení. Se suchým zipem.

Popis:

Univerzální brusný kotúč, určený pro použití v lakovních. Brusivo má vysokou pevnost a stabilitu. Dlhá životnost. Velcro podložka.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3050.0040	P 40	50
3050.0060	P 60	50
3050.0080	P 80	50
3050.0120	P 120	100
3050.0150	P 150	100
3050.0180	P 180	100
3050.0220	P 220	100
3050.0240	P 240	100
3050.0280	P 280	100
3050.0320	P 320	100
3050.0360	P 360	100
3050.0400	P 400	100
3050.0500	P 500	100
3050.0600	P 600	100
3050.0800	P 800	100
3050.1200	P 1200	100

3100 150 mm, velcro, 7 děr 150mm kotúč, 7 dier



Popis:

Speciální brusivo pro profesionální práci v autolakovnách. Pro hrubé, mezi- i konečné broušení. Velmi dobrá výdrž a vynikající výsledek broušení. Se suchým zipem.

Popis:

Špeciálne brusivo pre prácu v autolakovních. Určené na hrubé, stredné a záverečné brúsenie. Dlhá životnosť a výborný výsledok. Na suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3100.0040	P 40	50
3100.0060	P 60	50
3100.0080	P 80	50
3100.0120	P 120	100
3100.0150	P 150	100
3100.0180	P 180	100
3100.0220	P 220	100
3100.0240	P 240	100
3100.0280	P 280	100
3100.0320	P 320	100
3100.0360	P 360	100
3100.0400	P 400	100
3100.0500	P 500	100
3100.0600	P 600	100
3100.0800	P 800	100
3100.1000	P 1000	100
3100.1500	P 1500	100

3150 115 mm x 25 m FLEX 115mm x 25m pás Flex



Popis:

Speciální brusivo s pěnovým podkladem pro profesionální použití v autolakovnách. Pro ruční dobrušování záhybů, prolisů a hůře přístupných míst. Pěna zajišťuje rovnoměrný tlak a snižuje riziko probroušení. V roli s perforací.

Popis:

Špeciálne brusivo pre profesionálne použitie v autolakovních. Určené pre ručné brúsenie záhybů a ťažšie dostupných miest.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3150.0150	P 150	5
3150.0180	P 180	5
3150.0240	P 240	5
3150.0280	P 280	5
3150.0320	P 320	5
3150.0360	P 360	5
3150.0400	P 400	5
3150.0500	P 500	5
3150.0600	P 600	5
3150.0800	P 800	5

Popis:

Brusivo v roli pro profesionální použití v autolakovnách. Pro hrubé a mezi- broušení .

115 mm x 50 m role
115mm x 50m rolka

3160**Popis:**

Špeciálne brusivo pre prácu v autolakovniach, stredné a hrubšie brúsenie. Ľahké odrhnutie.



Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3160.0040	P 40	1
3160.0060	P 60	1
3160.0080	P 80	1
3160.0120	P 120	1
3160.0150	P 150	1
3160.0180	P 180	1
3160.0220	P 220	1
3160.0240	P 240	1
3160.0320	P 320	1
3160.0400	P 400	1

Popis:

Vysoce výkonné brusivo s nosičem z fólie pro profesionální použití v autolakovnách. Mimořádně vysoká výdrž. Excelentní výsledek broušení. Se suchým zipem.

150 mm, velcro, 15 děr, Tornado
Tornado 150mm kotúč, 21 dier

3330**Popis:**

Excelentné brusivo s fóliovým podkladom, predĺžená životnosť. Určená pre profesionálov. Zaručuje dokonalé vybrúsenie povrchov. Modrá farba.



Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3330.0080	P 80	50
3330.0120	P 120	100
3330.0150	P 150	100
3330.0180	P 180	100
3330.0220	P 220	100
3330.0240	P 240	100
3330.0280	P 280	100
3330.0320	P 320	100
3330.0360	P 360	100
3330.0400	P 400	100
3330.0500	P 500	100
3330.0600	P 600	100
3330.0800	P 800	100
3330.1000	P 1000	100
3330.1500	P 1500	100
3330.2000	P 2000	100

Popis:

Vysoce výkonné brusivo s nosičem z fólie pro profesionální použití v autolakovnách. Mimořádně vysoká výdrž. Excelentní výsledek broušení. Bez děr, se suchým zipem.

75 mm, velcro, Trillanium
75mm kotúč, bez dier, modrý

3351**Popis:**

Vysoko účinné brusivo vystuženou fóliou strednej veľkosti pre profesionálne použitie. Mimoriadne vysoká výdrž. Excelentné výsledky brúsenia, so suchým zipsom.



Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3351.0080	P 80	50
3351.0120	P 120	50
3351.0180	P 180	50
3351.0220	P 220	50
3351.0240	P 240	50
3351.0280	P 280	50
3351.0320	P 320	50
3351.0360	P 360	50
3351.0400	P 400	50
3351.0500	P 500	50
3351.0600	P 600	50
3351.0800	P 800	50
3351.1000	P 1000	50
3351.1200	P 1200	50
3351.1500	P 1500	50

3353 70 x 420 mm, velcro, Trillenium Trillenium 70x420mm, 14-dier



Popis:


Vysoce výkonné brusivo s nosičem z fólie pro veľkoplošné rovinné broušení polyesterových tmelů a hrubé broušení plničů. Mimořádně vysoká výdrž. Se suchým zipem.

Popis:

Vysoko výkonné brusivo na fóliovom médiu. Velcro podložka.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3353.0040	P 40	50
3353.0060	P 60	50
3353.0080	P 80	50
3353.0120	P 120	100
3353.0150	P 150	100
3353.0180	P 180	100
3353.0240	P 240	100
3353.0320	P 320	100
3353.0400	P 400	100

3354 115 x 230 mm, velcro, Trillenium Trillenium 115 x 230mm , 10 dier



Popis:

Vysoce výkonné brusivo s nosičem z fólie pro veľkoplošné rovinné broušení polyesterových tmelů a hrubé broušení plničů. Mimořádně vysoká výdrž. Se suchým zipem.

Popis:

Vysoko výkonné brusivo na fóliovom médiu. Velcro podložka.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3354.0040	P 40	50
3354.0060	P 60	50
3354.0080	P 80	50
3354.0120	P 120	100
3354.0150	P 150	100
3354.0180	P 180	100
3354.0240	P 240	100
3354.0320	P 320	100
3354.0400	P 400	100

3355 70 x 198 mm, velcro, 8 děr, Trillenium Trillenium 70 x 198mm, 8-dier



Popis:

Vysoce výkonné brusivo s nosičem z fólie pro veľkoplošné rovinné broušení polyesterových tmelů a hrubé broušení plničů. Mimořádně vysoká výdrž. Se suchým zipem.

Popis:

Vysoko výkonné brusivo na fóliovom médiu. Velcro podložka.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3355.0040	P 40	50
3355.0080	P 80	50
3355.0120	P 120	100
3355.0150	P 150	100
3355.0180	P 180	100
3355.0220	P 220	100
3355.0240	P 240	100
3355.0280	P 280	100
3355.0320	P 320	100
3355.0360	P 360	100
3355.0400	P 400	100

Popis:

Vysoce výkonné brusivo s nosičem z fólie pro velkoplošné rovinné broušení polyesterových tmelů a hrubé broušení plničů. Mimořádně vysoká výdrž. Se suchým zipem.

70 x 125 mm, velcro, 8 děr, Trillenium
Trillenium 70 x 125mm, 8-dier

3356**Popis:**

Vysoko výkonné brusivo na fóliovom médiu. Velcro podložka.



Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3356.0040	P 40	50
3356.0080	P 80	50
3356.0120	P 120	100
3356.0150	P 150	100
3356.0180	P 180	100
3356.0240	P 240	100
3356.0320	P 320	100
3356.0400	P 400	100

Popis:

Inovativní brusivo s pěnovou podložkou pro profesionální použití v autolakovnách. 15 děr zajišťuje perfektní odsávání. Vynikající výsledek broušení.

Soft Disc Gold, 150 mm, velcro
Soft Disc Gold, 150mm, Velcro

3400**Popis:**

Inovativne brusivo s mäkkou penou pre profesionálne lakovne. 15-dier zabezpečuje perfektné odsávanie prachu.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3400.0240	P 240	25
3400.0280	P 280	25
3400.0320	P 320	25
3400.0360	P 360	25
3400.0400	P 400	25
3400.0500	P 500	25
3400.0600	P 600	25
3400.0800	P 800	25

**Popis:**

Speciální brusivo pro matování nebo jemné broušení před leštěním. Díky pěnové podložce je vhodné i pro jemné a bezpečné broušení zaoblení a hran. Flexibilní, vysoká výdrž, vodovzdorné, perfektní výsledek broušení. Se suchým zipem.

Perfect Finish Disc 150 mm
Perfect Finish Disc, 150mm


3450**Popis:**

Najjemnejšie brúsenie aj oblými hranami a kontúrami, pričom je tlak rovnomerne rozložený vďaka penovej podložke. Zanecháva matný povrch na povrchu. Veľmi flexibilné, vysoko výdrž, vynikajúci povrch, dlhá životnosť.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3450.0800	P 800	15
3450.1000	P 1000	15
3450.1500	P 1500	15
3450.2000	P 2000	15
3450.3000	P 3000	15



3500 Vodovzdorný 230 x 280 mm 230mm x 280mm, vodovzdorný



Popis:

Vodovzdorné brusivo pro broušení všech druhů lakýrnických materiálů. Dlouhá výdrž. Jemný výsledek broušení. Siliciumcarbíd.

Popis:

Vodovzdorné brusivo na brúsenie všetkých druhov materialov. Dlhá životnosť. Dobrý výsledok.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Balení Jednotky
3500.0220	P 220	50
3500.0240	P 240	50
3500.0280	P 280	50
3500.0360	P 360	50
3500.0400	P 400	50
3500.0500	P 500	50
3500.0600	P 600	50
3500.0800	P 800	50
3500.1000	P 1000	50
3500.1200	P 1200	50
3500.1500	P 1500	50
3500.2000	P 2000	50
3500.2500	P 2500	50

3600 Soft Pad 140 x 115 mm Brúsna podložka Soft Pad



Popis:

Brusivo na pěnové podložce pro ruční dobrušování zaoblení a hůře přístupných míst. Velmi pružné, vysoká přizpůsobivost podkladu, nevytváří ostré hrany. Použití na suchu i na mokro.

Popis:

Podložka rozmeru 140mm x 115mm pre ručné dobrúsenie záhybou a ťažšie dostupných miest. Veľmi pružná a vysoko prispôsobivá podkladu. Nevytvára ostré hrany.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
3600.0001	Medium - medium	20
3600.0002	Fine - fine	20
3600.0003	Super fine - super fine	20
3600.0004	Ultra fine - ultra fine	20

3660 Kontrolní prášek, sada Sanding Control set



Popis:

Kontrolní prášek pro zvýraznění nedostatků v plniči nebo základu v průběhu broušení. Rychlé a jednoduché použití. Neobsahuje rozpouštědla.

Popis:

Najrýchlejší a najefektívnejší systém pre zvýraznenie nedokonalostí, ako sú dierky a škrabance. Bez obsahu rozpúšťadiel.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3660.0100	100 g	12

Popis:

Nylonový čistící kotouč k odstraňování rzi, ochranných nátěrů z podvozků, k čištění svárů apod. Pružný, velmi dlouhá životnost.

Popis:

Nylónový čistiaci kotúč na odstránenie hrdze, ochranných náterov, očistenie kovov a pod. Pružný a veľmi dlhá životnosť.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3700.0100	černá - čierna	100 mm		10
3700.0150	černá - čierna	150 mm		10

Čistící kotouč
Čistiaci kotúč čierny **3700**
**Popis:**

Pro upnutí čistících kotoučů 3700.

Popis:

Upínač pre uchytanie 4CR brúsnych kotúčov 3700 3705.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3706.0013	13 mm	10

Upínací stopka
Upínač brúsnych kotúčov **3706**
**Popis:**

Brusná rohož pro matování karosářských dílů před lakováním. Vysoká přizpůsobivost podkladu, zvláště na hůře přístupných místech. Použití za sucha nebo za mokra.

Popis:

Brúsna rohož na matovanie dielcov na karosérii pred lakovaním.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3750.0001	červená - červená	115 mm x 10 m	Extra fine - extra fine	5
3750.0002	šedá - šedá	115 mm x 10 m	Ultra fine - ultra fine	5
3750.0003	zlatá - zlata	115 mm x 10 m	Micro fine - micro fine	5

Brusná rohož v roli
Brúsna rohož v rolke 115mm x 10m **3750**


3751 Brusná rohož Brusná rohož 115mm x 280mm



Popis:

Brusná rohož pro matování karosářských dílů před lakováním. Vysoká přizpůsobivost podkladu, zvláště na hůře přístupných místech. Použití za sucha nebo za mokra.

Popis:

Brusná rohož na matovanie dielcov na karosérii pred lakovaním.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3751.0001	červená - červená	115 mm x 280 mm	Extra fine - extra fine	20
3751.0002	šedá - šedá	115 mm x 280 mm	Ultra fine - ultra fine	20
3751.0003	zlatá - zlatá	115 mm x 280 mm	Micro fine - micro fine	20

3752 Brusná rohož, kotouč Brusný disk 150mm



Popis:

Brusná rohož pro matování karosářských dílů před lakováním. Vysoká přizpůsobivost podkladu, zvláště na hůře přístupných místech. Použití za sucha nebo za mokra.

Popis:

Brusný disk na matovanie veľkých plôch pred lakovaním.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3752.0151	červená - červená	150 mm	Extra fine - extra fine	10
3752.0152	šedá - šedá	150 mm	Ultra fine - ultra fine	10

3760 Matovací gel Matovací gél



Popis:

Gel na vodní bázi pro čištění, matování a odmaštění karosářských a plastových dílů v jedné pracovní operaci. Štětec součástí balení.

Popis:

Vodouriediteľný matovací gél na čistenie, matovanie a odmastnenie karosářských a plastových dielov v jednej pracovnej operácii.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3760.0575	575 g	6

Popis:

Brusná pasta pro přípravu podkladu při lakování do rozstříku. V jedné pracovní operaci odstraňuje vosky, mastnoty a silikon a matuje.

Popis:

Brusná pasta pre povrchové úpravy, bodové opravy (blending metóda). 3770 čistí všetky stopy vosku, mastnoty a silikónu, všetko v jednom kroku.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3770.1000	1 kg	8

Čistící a matovací pasta
Čistiaca a matovacia pasta **3770**
**Popis:**

Pneumatická jednoruční excentrická bruska s odsáváním. Snížená hlučnost díky speciálnímu tlumiči.

Popis:

Pneumatická jednoručná excentrická brúska s odsávaním, s tlmičom hluku. Hmotnosť cca 770g.

Excentrická bruska
Excentrická brúska **3800**

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3800.0005	150 mm	5 mm rozkmit - 5 mm rozkmit	1
3800.0025	150 mm	2,5 mm rozkmit - 2,5 mm rozkmit	1
3800.0095	150 mm	9,5 mm rozkmit - 9,5 mm rozkmit	1
3800.0075	75 mm	2,5 mm rozkmit - bez oleje - 2,5 mm rozkmit bez oleje	1
3800.0001		Sada náhradních dílů - náhradné diely - sada	1

**Popis:**

Brusný špalík pro ruční broušení s použitím brusných kotoučků pr. 150 mm se suchým zipem.

Popis:

Brusny blok na ručné brúsenie, na suchý zips s použitím brúsnych kotúčov 150mm.

Brusný špalík velcro
Brusny blok **3801**

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3801.0150	150 mm	1



3802 Brusný špalík černý Brúsny blok čierny



Popis:
Brusný špalík z tvrdé gumy pro mokré i suché broušení.

Popis:
Brúsny blok z tvrdej gumy na mokré a suché brúsenie.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
3802.0001	70 x 125 mm	12

3804 Kotouček na odstraňování fólií Kotúč na odstránenie folií



Popis:
Pro rychlé a úplné odstranění popisů ze samolepících fólií, nálepek, okrasných proužků apod. bez poškození laku. Sada obsahuje 2 kotoučky a 1 upínací adaptér.

Popis:
Na rýchle odstránenie nápisov, samolepiacich fólií, okrasných prúžkov a pod. Bez poškodenia laku.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
3804.0001	Sada - set	1

3805 Podložný talíř Podložný tanier



Popis:
Univerzálně použitelný podložný talíř pro všechny druhy broušení. Pro všechny běžné brusky. Se šroubem 5/16" a M8. Velcro.

Popis:
Univerzálně použitelný podložný tanier pre excentrické brusky. Pre všetky druhy brúsenia. Vhodný pre všetky bežné brusky so závitom 5/16" a M8.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3805.1500	147 mm	Medium, 15 otvorů - medium 15-dier	1
3805.1502	147 mm	Měkký, 15 otvorů - soft, 15-dier	1
3805.1503	147 mm	Tvrdý, 15 otvorů - hard, 15-dier	1
3805.0073	73 mm	Medium, 3 otvory - medium, 3-diery	1

Popis:

Plastový hoblík s odsávaním pro plošné broušení polyesterových tmelů. Se suchým zipem.

Popis:

Brusný hoblík na plošné brúsenie polyesterových tmelov. So suchým zipsom, 14 dier.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
3806.0414	70 x 400 mm	1

Brusný hoblík 14 děr
Brusný hoblík s odsávaním 14 dier **3806**

**Popis:**

Brusný špalík s odsávaním pro broušení tmelených ploch. Se suchým zipem.

Popis:

Brusný hoblík s odsávaním pre brúsenie väčších tmelených plôch. S o suchým zipsom 10 dier.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3807.0115	115 x 230 mm	1

Brusný špalík 10 děr
Brusný hoblík s odsávaním 10 dier **3807**

**Popis:**

Brusný špalík s odsávaním pro broušení tmelených ploch. Se suchým zipem.

Popis:

Brusný hoblík s odsávaním pre brúsenie väčších tmelených ploch. So suchým zipsom, 8 dier.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
3808.0125	70 x 125 mm	1
3808.0198	70 x 198 mm	1

Brusný špalík 8 děr
Brusný hoblík s odsávaním 8 dier **3808**



3809 Brusný hoblík pružný Brúsny hoblík pružný



Popis:

Pružný brusný hoblík pro velkoplošné broušení polyesterových tmelů. Neděrovaný s upínacími klipsy.

Popis:

Pružný brúsny hoblík pre plošné brúsenie.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3809.0400	70 x 400 mm	Klipsy - zvířka	1

3810 Brusný hoblík dřevěný Brúsny hoblík drevený



Popis:

Brusný hoblík pro velkoplošné broušení polyesterových tmelů. Neděrovaný.

Popis:

Brúsny hoblík pre plošné brúsenie. Drevený so suchým zipsom.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3810.0003	70 x 400 mm	Klipsy - zvířka	1

3820 Mezipodložka Medzipodložka



Popis:

Trvanlivá mezipodložka z měkké pěny pro použití s brusnými kotoučky 4CR. Zvyšuje přizpůsobivost brusiva podkladu. Snižuje riziko probroušení a ulehčuje broušení hůře přístupných míst. Se suchým zipem.

Popis:

Mäkká medzipodložka k jemnému brúseniu. Zvyšuje prispôsobenie brúsnej plochy a uľahčuje prácu na citlivých alebo horšie prístupných miestach. Suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3820.0015	150 mm	15 otvorů - 15-dier	1
3820.0073	73 mm	3 otvory - 3-diery	10



7C R
A240
PRIMER 4:1 GLOSS

car refinish

**ZÁKLADOVÁNÍ
ZÁKLADY**

4040 Konzervační nátěr na rez Konzervačný nater proti hrdzi



Popis:

Konzervuje a zpevňuje vrstvu koroze díky vytěsnění vlhkosti. Působí do hloubky. Rychlá a dlouhodobá ochrana před další korozi, nanáší se přímo na zkorodovaný povrch. Přelakovatelný všemi běžnými 1K i 2K základy, Zastavuje také korozi zinku. Bezbarvý.

Popis:

4CR konzervační nátěr 4040 mení vlhkost obsiahnutu v hrdzi na kyslíčník uhličitý a odstraňuje tak príčinu korodovania. Zastavuje tiež koróziu zinku. Už po nanosení jedného náteru je vrstva korózie zakonzervovaná a je možné použiť 1K alebo 2K základ.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4040.0750	750 ml	6

4100 2K Washprimer 2:1 2K Wash Primer 2:1



Popis:

Bezchromátový, kyselinou vytvrzující 2K základ s aktivní antikorozní ochranou speciálně určený na hliník a s vynikající přilnavostí na železo. 4100 lze přelakovat všemi 1K a 2K systémy 4CR. Žluto-zelený lazurovitý vzhled. Tužidlo 0410.

Popis:

4CR 2K Washprimer je bez chromový, kyselinou vytvrzující 2K základ (wash primer) s aktivnou antikoróznou ochranou špeciálne určený na hliník a s vynikajúcou príľnavosťou na železo a pozinkované podklady. 4100 je možné prelakovať bežnými 1K a 2K systé

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4100.1000	1 l	6

4170 2K Kompaktní plnič 5:1 šedý 2K Compact Filler 5:1 šedý



Popis:

Rychle schnoucí a snadno brousitelný, vysoce plnivý 2K základový plnič s vysokou antikorozní ochranou a dobrou přilnavostí. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Vhodný i pro drobné rychlé opravy (Spot-Repair). Tužidlo 0407.

Popis:

Rýchlo schnúci a ľahko brúsiteľný dvojkomponentný plnič s vysokou ochranou pred koróziou, vysoká príľnavosť. Vysoká plniaca schopnosť. Použitie s 4CR 0407 tužidlom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4170.1000	1 l	6
4170.5000	5 l	2

Popis:

Rychle schnoucí a snadno brousitelný, vysoce plnivý 2K základový plnič s vysokou antikorozií ochranou a dobrou přilnavostí. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Vhodný i pro drobné rychlé opravy (Spot-Repair). Tužidlo 0407.

Popis:

Rýchlo schnúci a ľahko brúsiteľný dvojkomponentný plnič s vysokou ochranou pred koróziou, vysoká príľnavosť. Vysoká plniaca schopnosť. Použitie s 4CR 0407 tužidlom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4175.1000	1 l	6
4175.5000	5 l	2

2K Kompaktní plnič 5:1 černý 4175 2K Compact Filler 5:1 čierny



Popis:

Rychle schnoucí a snadno brousitelný, vysoce plnivý 2K základový plnič s vysokou antikorozií ochranou a dobrou přilnavostí. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Vhodný i pro drobné rychlé opravy (Spot-Repair). Tužidlo 0407.

Popis:

Rýchlo schnúci a ľahko brúsiteľný dvojkomponentný plnič s vysokou ochranou pred koróziou, vysoká príľnavosť. Vysoká plniaca schopnosť. Použitie s 4CR 0407 tužidlom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4180.1000	1 l	6

2K Kompaktní plnič 5:1 bílý 4180 2K Compact Filler 5:1 biely



Popis:

4200 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokrý do mokrého“. Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:

Vynikajúca plnivosť až 300 µm suchej vrstvy. Rýchlo schne. Priamo na kov. Výborná brúsiteľnosť. Nepropadá sa, nevytvára obrysy vo vrchnom laku. Použitie s tužidlom 0407 a riedidlom 0505.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4200.1000	1 l	6
4200.3500	3,5 l	4
4200.4000	4 l	2

2K HS plnič 4:1 světle šedý 4200 HS-2K plnič 4:1 svetlosivý



4205 2K HS plnič 4:1 tmavě šedý HS-2K plnič tmavosivá



Popis:

4205 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokrý do mokrého“. Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:

Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlo schne. Přímě na kov. Neprepadá sa, nevytvára obrysy vo vrchnom laku. Použitie s tužidlom 0407 a riedidlom 0505.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4205.3500	3,5 l	4

4210 2K HS plnič 4:1 černý HS-2K plnič 4 : 1 černý



Popis:

4210 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokrý do mokrého“. Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:

Vysoká plnivost a rychlo schne. Neprepadá sa nevytvára obrysy vo vrchnom laku, výborná brúsiteľnosť. Použitie s tužidlom 0407 a riedidlom 0505.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4210.1000	1 l	6
4210.3500	3,5 l	4
4210.4000	4 l	2

4215 2K HS plnič 4:1 bílý 2K HS-Füller 4:1 biely



Popis:

4215 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokrý do mokrého“. Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:

2K akrylový vysoko plnivý kompaktní a silnovrstvý plnič pro opravárenské lakování automobilů. Dobrá přilnavost na železo, ocel a laminát. Vynikající plnivost až do 300 µm hrubky suché vrstvy. Neprepadá sa a nevytvára obrysy vo vrchnom laku.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4215.1000	1 l	6

Popis:

2K Uni-Solid plnič. Vysoká plnivost, rýchle schnutí, snadná brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrisy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407 krátkým nebo extra krátkým (Spot-repair).

Popis:

2K Uni-Solid plnič je vysoko plnivý a jednoduše brúsený, má rýchle schnutie. Plnič má antikorózne vlastnosti, príľnavý na väčšinu podkladov používaných na automobilech. Neprepadá sa, nevytvára obrisy vo vrchnom laku. Spracovateľné s tužidlom 0407.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4240.1000	1 l	6
4240.4000	4 l	2

2K US plnič 4:1 šedý
2K US-Filler 4:1 šedý **4240**



Popis:

2K polyuretanový plnič „mokrý do mokrého“ s možností rychlého přelakování. Velmi dobré rozlití, nepropadá se. Odstín přibližně RAL7035. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:

4CR HS Fillprimer je 2K polyuretanový plnič „mokrý do mokrého“ s možnosťou prelakovania po ca. 15 minútach bez zníženia lesku. Špeciálne vyvinutý pre oblasť autoopravárenstva. Spracovateľný s tužidlom 0407.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4300.1000	světle šedá - svetlá šedá	1 l	6

2K HS plnič
2K HS-mokrý do mokrého plnič 5:1 **4300**



Popis:

1K přílnavací základ na většinu plastů používaných na automobilech. Stříbrný - transparentní.

Popis:

1K príľnavý základ na väčšinu plastov používaných na automobilech. Strieborný a transparentný. Dobrá príľnavosť.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4330.1000	transparentní-stříbrná - strieborná priehľadná	1 l	6

1K základ na plasty
1K príľnavý základ na plasty **4330**



4350 1K plnič šedý 1K plnič



Popis:

1K plnič. Rychleschnoucí, plnivý a dobře brousitelný. Na přebroušené staré laky a z výroby základované díly. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:

1K plnič, rýchloschnúci, plnivý a dobre brúsiteľný. Splňa VOC-predpisy v rámci EÚ.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4350.3000	3 l	4

4370 1K WB základový plnič tmavě šedý 1K-WBC plnič tmavosivý



Popis:

Vysoce plnivý 1K vodou ředitelný základový plnič s vynikající přilnavostí a velmi dobrou ochranou proti korozi. Rychlé schnutí a velmi dobrá brousitelnost. Odstín přibližně RAL 7011.

Popis:

Vodou riediteľný 1K plnič s excelentnou príľnavosťou a aktívnou antikoroziou ochranou. Vysoká plnivosť, rýchle schnutie, veľmi dobrá brúsiteľnosť.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4370.1000	1 l	6

4510 2K epoxidový základ 2:1 2K Epoxydový základ 2:1



Popis:

Bezchromátový epoxidový základ na ocel, hliník, zinek a plochy ošetřené práškovou barvou. Vysoká ochrana proti korozi. Velmi dobrá plnivost. Velmi dobrá odolnost chemickým a mechanickým vlivům. Zpracování s tužidlem 0451.

Popis:

2K epoxidový bezchrómový primer pre lakovanie osobných a úžitkových vozidiel. Kombinuje vlastnosti plniča a príľnavacieho základu. Vynikajúca antikoroziou ochrana a plnivosť aj na neželezných kovoch. Použitelnosť s tužidlom 0451.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4510.1000	světlá šedá - svetlá šedá	1 l	6



**LEPENÍ, TĚSNĚNÍ
LEPENIE, TESNENIE**

5100 1K PU těsnící a lepicí tmel 1K tesniaci a lepiaci tmel



Popis:

Pro pružné spoje laminátových dílů a kovu. Pro utěsnění spár, spojů a svárů. Rychleschnoucí, přelakovatelný.

Popis:

Na pružné spoje laminátových, plastových dílů a kovu. Na utesnenie špár a kovu. Rýchloschnúci a prelakovateľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5100.3101	bílá - biela	310 ml	12
5100.3102	černá - čierna	310 ml	12
5100.3103	šedá - šedá	310 ml	12

5120 1K PU lepidlo na okna 1K-PU lepidlo na okná



Popis:

Vysoce modulární a nízkovodivé 1K PU lepidlo pro lepení autoskel. Přípravenost k jízdě: 1 - 2 hodiny (bez airbagu a s dvěma airbagy při teplotě +5°C až +40°C).

Popis:

Vysoko modulárne 1K polyuretanové lepidlo na lepenie autoskiel. Pripravenosť jazdy pri 23°C a 50% vzdušné vlhkosti bez airbagu 2 hod., s airbegem 8 hod.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5120.0300	černá - čierna	310 ml	12

5121 Glas čistič / aktivátor Aktivátor/čistič



Popis:

Čistič / aktivátor na skleněné a keramické okraje autoskel. Použití s produkty 5120 a 5122.

Popis:

Na sklenené a keramické okraje autoskiel. Použitie s 5120 a 5122.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5121.0030	transparentní - priehľadná	30 ml	25

Popis:

Základ pro zlepšení lepidlosti s dodatečnou UV ochranou pro lepidlo na autoskla. Nanáší se po předchozím použití 5121.

Popis:

Základ pre zlepšenie lepidlosti a UV ochranu pri lepení autoskiel. Nanáša sa pred 5120.

Glas primer
Glass Primer

5122

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5122.0030	černá - čierna	30 ml	25

**Popis:**

Pro nanášení 5121, 5122 a 5132.

Popis:

Na nanášanie 5121, 5122 a 5132.

Aplikátor
Aplikačná kefka

5125

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
5125.0001	100

**Popis:**

Náhradní tryska pro AC, MS a PU tmely a v lepidla v kartuších.

Popis:

Náhradná tryska pre AC, MS a PU kaziet.

Tryska
Spray tryska

5135

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
5135.0001	Standard - standardný	100
5135.0002	Prémium - premium	100

5135.0002**5135.0001**

5150 Stříkací těsnící hmota Striekacia tesniaca hmota



Popis:

Stříkací těsnící hmota pro zakrytí svárů a spojů plechových dílů. Rychleschnoucí, přelakovatelná.

Popis:

Striekacia tesniaca hmota na zakrytie zvarov a spojov v originálnej štruktúre. Rýchloschnúca a prelakovateľná.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5150.3101	šedá - šedá	290 ml	12

5170 Těsnící hmota natírací Tesniaca hmota natieracia



Popis:

Trvale elastická natírací těsnící hmota, speciálně určená pro napodobení originální struktury. Přílnavost na čistý kov, lakovaný nebo základovaný podklad. Pro zakrytí a utěsnění spár a přesahů plechů na podvozku, v zavazadlovém prostoru atd.

Popis:

Trvale elastická natieracia tesniaca hmota špeciálne určená na napodobnenie originálnej štruktúry. Prilnavý na čistý kov, lak alebo základný podklad. Na zakrytie a utesnenie špár na podvozku, v kabíne a pod.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5170.1000	šedá - šedá	1 kg	6

5175 Těsnící páska Páska na zvary



Popis:

Plochá těsnící páska na spáry nahrazující PU těsnící tmel. Ihned přelakovatelná.

Popis:

Páska překrývající ploché zvary a švíky na dveřích. Možná, okamžitá aplikácia krycej farby. Pružná.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5175.0910	transparentní - priehľadná	9 mm x 10 m	10
5175.1210	transparentní - priehľadná	12 mm x 10 m	10

Popis:

Pro vibracím odolné lepení ozdobných a ochranných lišt, emblémů. Vysoká lepidlost.

Popis:

Pre lepenie ozdobných a ochranných lišt, odolná voči vibráciám. Vysoká lepidlost.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5180.0910	černá - čierna	9 mm x 10 m	10
5180.1210	černá - čierna	12 mm x 10 m	10
5180.1910	černá - čierna	19 mm x 10 m	10

Oboustranná lepicí páska
Obojstranná páska **5180**
**Popis:**

Oboustranně lepicí akrylová páska s vysokou lepidlostí (High-Strength) pro pevné a odolné spoje ve vnitřním i venkovním prostředí. Extrémně vysoká lepidlost.

Popis:

Obojstranná akrylová páska na pevné a odolné spoje. Na použitie v interiéri a exteriéri. Extrémne vysoká lepidlost.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5185.0610	transparentní - priehľadná	6 mm x 10 m	10
5185.0910	transparentní - priehľadná	9 mm x 10 m	10
5185.1210	transparentní - priehľadná	12 mm x 10 m	10
5185.1910	transparentní - priehľadná	19 mm x 10 m	10

HS akrylová páska
HS Akrylová páska **5185**
**Popis:**

Balení 10 pásů s lepidlem k lepení automobilových znaků a nápisů na karoserii. Po odstranění ochranné fólie se znak přitiskne na pás s lepidlem. Na znak se přenesle lepidlo potřebné pro přilepení.

Popis:

Balenie 10 pásov s lepidlom na lepenie automobilových znakov. Po odstránení ochrannej fólie sa znak pritlačí na pás s lepidlom.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5190.2010	200 x 100 mm	1

Logo Tape
Logo páska **5190**


5200 Bitumenový nátěr na podvozky Ochranný nátěr podvozku bitumenov



Popis:

Ochranný bitumenový nátěr s antikorozním účinkem na podvozky všech druhů vozidel. Dobrý odhlučňující efekt.

Popis:

Ochranný antikorózný nátěr na podvozky všetkých vozidiel. Dobrý odhlučňujúci účinok.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5200.0500	černá - čierna	500 ml	Sprej - sprej	12
5200.1000	černá - čierna	1 L	Kartuše - zásobník	12

5210 Bitumen natírací UBC Bitumen natierací



Popis:

Ochranný bitumenový nátěr s antikorozním účinkem na podvozky všech druhů vozidel. Dobrý odhlučňovací účinek. Nanášení štětcem.

Popis:

Ochranný bitumenový nátěr . Plne kompatibilný s 5200UBC. Dobrý odhlučňujúci účinok. Natierateľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5210.1000	černá - čierna	1 L	6

5250 Ochranný nátěr podvozku voskový Ochranný nátěr na podvozky voskový



Popis:

Ochranný voskový nátěr na podvozky všech druhů vozidel. Vynikající přilnavost na kovový podklad. Efektivní vytěsňování vody.

Popis:

Ochranný voskový anikorózný nátěr. Vynikajúca príľnavosť na kov. Efektívny na vytesňovanie vody.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5250.0500	černá - čierna	500 ml	Sprej - sprej	12
5250.1000	černá - čierna	1 L	Kartuše - zásobník	12

Popis:

Konzervační hmota pro antikorozní ochranu všech dutin karosérie. Výborná vzlinavost.

Konzervační hmota na dutiny hnědá
Konzervační hmota na dutiny hnědá
5300**Popis:**

Vosková konzervační hmota na ochranu dutin karosérie. Peniká hluboko do nejmenších priestorov.



Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5300.0500	hnědá - hnědá	500 ml	Sprej - sprej	6
5300.1000	hnědá - hnědá	1 L	Kartuše - zásobník	12

Popis:

Konzervační hmota pro antikorozní ochranu všech dutin karosérie. Vynikající vzlinavost. Po zaschnutí je odolná odkapávání až do 160°C.

Konzervační hmota na dutiny bílá
Ochrana dutin bíla
5350**Popis:**

Vosková antikorozní ochrana všech dutin karosérie. Tepelná odolnost po zaschnutí 160°C.



Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5350.1000	bílá - biela	1 L	Kartuše - zásobník	12

Popis:


Ochranný nátěr proti ošetrkování na spoilery, dveře, prahy atd. Na bázi syntetického kaučuku. Rychle schnoucí, trvale pružný, přelakovatelný.

Ochranná hmota na karoserie
Ochranná hmota na karosérie
5400**Popis:**

Ochranný nátěr proti mechanickému poškození, aplikovaný mokřý do mokřého na spojery, dveře, prahy a pod.. Je rychloschnoucí, elastický a přelakovatelný.



Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5400.0501	šedá - šedá	500 ml	Sprej - sprej	12
5400.0502	černá - čierna	500 ml	Sprej - sprej	12
5400.1001	šedá - šedá	1 L	Kartuše - zásobník	12
5400.1002	černá - čierna	1 L	Kartuše - zásobník	12
5400.1003	bílá - biela	1 L	Kartuše - zásobník	12

**5500 Odhlučňovací desky
Odhlučňovacie dosky**

Popis:

Samolepící. K odstranění vibrací a hluku. V balení 10 kusů.

Popis:

Samolepiace dosky zabraňujúcemu hluku a vibráciám, balenie 10ks.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5500.5050	černá - čierna	50 x 50 cm	1

**5601 Přístroj pro opravy plastů PRT
Sada na opravu plastov**

Popis:

Kvalitní přístroj pro svařování plastů. Ideální pro drobné opravy. Velmi efektivní, jednoduchý a rychlý způsob opravy plastových dílů pomocí ocelových spon zatavených do plastu. Balení obsahuje všechny typy spon.

Popis:

Vysoko kvalitný zvárací stroj pre zváranie plastových dielov. Ideálne pre bodové opravy. Veľmi efektívny a jednoduchý spôsob, ako opraviť plastový diel.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5601.0001	Set	1

**5602 PRT spona vlnka malá
Náhradné klipy**

Popis:

Náhradní spona pro 4CR 5601 - vlnka malá. Sada 100 kusů.

Popis:

Náhradné klipy pre 4CR 5601. Sada obsahuje 100 ks.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5602.0101	0,6 mm	1
5602.0102	0,8 mm	1

Popis:

Úhlová náhradní spona pro 4CR 5601. Sada 100 kusů.

PRT spona úhlová
Uhlové náhradné spony **5603**

Popis:

Uhlové náhradné spony pre 4CR 5601. Sada obsahuje 100 ks.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5603.0101	0,8 mm	1

**Popis:**

Náhradní spona pro 4CR 5601 - okénko. Sada 100 kusů.

PRT spona okénko
Náhradné spony **5604**

Popis:

Náhradné klipy pre 4CR 5601. Sada obsahuje 100 ks.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5604.0101	0,5 mm	Pravouhlý - štvorec	1
5604.0102	0,5 mm	Kulatý - kruh	1

**Popis:**

Náhradní spona pro 4CR 5601 - vlnka velká. Sada 100 kusů.

PRT spona vlnka velká
Náhradné spony **5605**

Popis:

Náhradné klipy pre 4CR 5601. Sada obsahuje 100 ks.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5605.0101	0,6 mm	1
5605.0102	0,8 mm	1



5625 2K PU lepidlo na plasty 1,5 min. 2K PU-lepidlo na plasty 1,5 min.



Popis:

Pro rychlé opravy (90 sekund zpracovatelnost při 23°C) všech druhů plastů. Vhodné také pro rekonstrukci chybějících částí plastových dílů. Přelakovatelné. Velmi dobrá opracovatelnost - broušení, vrtání.

Popis:

Pre rýchle opravy (spracovateľnosť 90 sec. (23°C)) viacerých druhov plastu. Veľmi dobrá spracovateľnosť (vrtáčka, brúska, atď).

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5625.0050	černá - čierna	50 ml	1

5626 2K PU lepidlo na plasty 3,5 min. 2K PU-lepidlo na plasty 3,5 min.



Popis:

Pro opravy všech druhů plastů. Vhodné také pro rekonstrukci chybějících částí plastových dílů. Přelakovatelné. Velmi dobrá opracovatelnost - broušení, vrtání. Zpracovatelnost 3,5 minuty při 23°C.

Popis:

Pre rýchle opravy (spracovateľnosť 3,5min 90 (23°C)) viacerých druhov plastu. Veľmi dobrá spracovateľnosť (vrtáčka, brúska, atď).

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5626.0050	černá - čierna	50 ml	1

5630 Směšovací nástavec Miešacia dýza



Popis:

Pro zpracování lepidla v 50 ml kartuších.

Popis:

Miešacia dýza

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5630.0050	50 ml	10

Popis:

Pro zpracování lepidla v 50 ml kartuších.

Popis:

Manuálna pištoľ pre 50ml tuby.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5635.0001	50 ml	1

Vytlačovací pistole
Vytláčacia pištoľ
5635**Popis:**

Elastická fólie pro formování a vyhlazení lepidla na plasty. Redukuje následné broušení.

Popis:

Elastická fólia na vyhladenie a zarovnanie lepidla. Redukuje nerovnosti na opravovanom diele.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5640.1236	12 cm x 3,6 m	1

Konturovací fólie
Contouring utierka
5640**Popis:**

Samolepící mřížková tkanina pro vyztužení lepeného místa.

Popis:

Používané na spevnenie opravovanej plochy.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5645.1236	12 cm x 3,6 m	1

Vyztužovací tkanina
Reinforcement fólia
5645

7407 Základ na plasty ve spreji Plastic Primer Spray



Popis:

Přílnavací základ na plastové díly. Zlepšuje přílnavost při opravách termoplastů, např. PMMA, SAN, ABS, PP, PA, TPU, tvrdé PVC, CA.

Popis:

Zlepšuje přílnavost termoplastických materiálů, ako je PMMA, SAN, ABS, PP, PA, TPU, tvrdé PVC, CA. Špeciálny základ pre dodatočné lakovanie plastových dielov. Vhodný na spätné zrkadlá, spojery a iné plastové diely. Vhodný také na nábytok z tvrdých plas

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7407.0400	transparentní-stříbrná - strieborná priehľadná	400 ml	12

5655 Čistič na plasty Čistič plastov



Popis:

Pro čištění a odmaštění plastů před opravou, např. lepením.

Popis:

Pre čistenie a odmasťovanie plastových dielov pred opravou a lepením. Rýchlo schne.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5655.1000	bezbarvý - bezfarebná	1 L	6

5900 Vytlačovací pistole Vytláčacia pištoľ

5900.0002



5900.0001

Popis:

Ruční vytlačovací pistole na kartuše 290 - 310 ml.

Popis:

Manuálna vytláčacia pištoľ pre tuby 290 - 310 ml

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
5900.0001	Standard - standardný	1
5900.0002	Prémium - premium	1

Popis:

Pro zpracování stříkací těsnící hmoty v různých strukturách. Pro 300 až 320 ml plastové nebo hliníkové kartuše.

Popis:

Pneumatická pištol na vytlačovanie 310 ml náplní.

**Obj.č.
Číslo pr.**

5910.0001

**Balení
Jednotky**

1

MS/PU pneu vytlačovací pistole
Vytlačovacia pneumatická pištoľ

5910

**Popis:**

Profesionální pistole na UBS v 1 litrových dózach.

Popis:

Profesionálne pištole na UBS v 1 litrových dózach. V súprave je aj hĺbkový aplikátor do dutín.

**Obj.č.
Číslo pr.**

5920.0001

**Velikost
Rozmer**

1 l

**Balení
Jednotky**

1

Pistole na UBS a dutiny Standard
Pištoľ na bitumenové nátery

5920

**Popis:**

Profesionální pistole pro aplikaci ochranných nátěrů na podvozky a dutiny automobilů. Pneumatická, s rychlospojku.

Popis:

Profesionálne pištole na ochranu podvozku a dutín. Pneumatické, obsahuje saciu rúrku a nastavovaciu hadičku.

**Obj.č.
Číslo pr.**

5921.0001

**Provedení
Typ**

Sada - set

5921.0002

Sací trubka - sacie potrubie

5921.0003

Nástavec na dutiny - predĺžovacie hadice

**Balení
Jednotky**

1

1

1

Pistole na UBS a dutiny Premium
UBS pištoľ premium

5921



4CR Kunststoffack Spray

Hochwertiger elastischer Decklack zur direkten Lackierung von Kunststoffteilen oder zum Überlackieren von 4CR Strukturspray mit dem Originalfarbton. Glanzgrad matt.

Spray Paint for Plastic

Top quality elastic finishing paint for direct coating of plastic parts of for overcoating of 4CR Structure Spray (7446) in the original shade. Gloss level: mat.



basaltgrau
basalt-grey
6.7447.0405

dunkelgrau
dark grey
6.7447.0404

graphitgrau
graphit grey
6.7447.0403

mittelgrau
medium grey
6.7447.0402

schwarz
black
6.7447.0401

Automarke	Modell	Basaltgrau basalt-grey	Dunkelgrau dark grey	Graphitgrau graphit-grey	Mittelgrau medium grey	Schwarz black
ALFA ROMEO	Alle Modelle All models					
AUDI	A2					
	A3					
	A4					
	A6					
BMW	A8					
	3 Series *					
	5 Series *					
	Mini *					
CITROEN	Berlingo					
	C5					
	C3					
	C2					
	Xsara					
	Saxo					
	Punto					
FIAT	Stilo					
	Panda					
	Scudo					
	Dublo					
	Mutipla					
	Ducata					
	Bravo *					
	Cinquecento					
	Fiesta *					
	Mondeo *					
FORD	Ka					
	Focus					
	Fusion					
	Escort					
	Maverick					
	CR-V					
	Civic					
HONDA	Jazz					
	HR-V					
	Alle Modelle All models					
LAND ROVER						
MERCEDES	A190					

Automarke	Modell	Basaltgrau basalt-grey	Dunkelgrau dark grey	Graphitgrau graphit-grey	Mittelgrau medium grey	Schwarz black
NISSAN	Almera					
	Interstar					
	Micra					
	Primera					
PEUGEOT	106					
	205					
	206					
	306					
	405					
	406					
	605					
	807					
RENAULT	Laguna					
	Clio					
	Mégane					
	Espace					
	Trafic					
	Scenic					
	25					
TOYOTA	Corolla					
	Starlet *					
	Avenis					
	Rav 4 *					
VAUXHALL OPEL	Corsa					
	Vectra *					
	Astra *					
	Zafira					
	Meriva					
VOLVO	Agila					
	V40					
	XC90					
	S60					
	S80					
	740					
	V70					
VW	Golf *					
	Polo *					
	Sharan					
	Passat *					
	Touran					

* Bei der Auswahl der Stoßstangenfarbe kann es je nach Baujahr des Fahrzeugs zu Abweichungen kommen.

* The colour of the bumper may be different depending of the vehicle's year of manufacture.



ČIŠTĚNÍ ČISTENIE

6100 Papírová utěrka ECO Papierová utierka ECO



Popis:

Standardní čistící utěrka pro jednoduché čistící práce. dvouvrstvá, prolisovaná, z recyklovaného papíru.

Popis:

Štandardná čistiaca utierka na jednoduché čistiace práce.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6100.1000	bílá - biela	24 x 38 cm	1000 útržků - 1000 utržkov	2

6110 Papírová utěrka bílá Papierová utierka biela 2-vrstvová



Popis:

Standardní čistící utěrka pro jednoduché čistící práce. Dvouvrstvá, prolisovaná, 80 % buničiny, 20 % recyklátu.

Popis:

Štandardne čistiaca utierka pre jednoduché čistenie, nepúšťa chlčky. Vysoko absorbčná.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6110.1500	bílá - biela	24 x 38 cm	1500 útržků - 1500 utržkov	2

6120 Čistící utěrka modrá 2-vrstvá Papierová utierka modrá 2-vrstvová



Popis:

Pro čištění a odmašťování nářadí, karosářských dílů apod. Extrémně pevná a odolná vlhkosti. Vysoce nasáková, nepouští chloupky. Dvouvrstvá, prolisovaná, z recyklovaného papíru.

Popis:

Na čistenie nástrojov a pod.. Pevná odolná voči rozpúšťadlám. Vysoko absorbčná a nepúšťa chlčky.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6120.1000	modrá - modrá	37 x 38 cm	1000 útržků - 1000 utržkov	1

Popis:

Pro čištění a odmašťování nářadí, karosářských dílů apod. Extrémně pevná a odolná vlhkosti. Vysoce nasáková, nepouští chloupky. Třívrstvá, z recyklovaného papíru.

Popis:

Papierová čistiaca utierka, extrémne absorbčná, pevná, nepúšťa chlípky, odolná voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6130.0500	modrá - modrá	38 x 38 cm	500 útržků - 500 utrzkov	2
6130.1000	modrá - modrá	37 x 38 cm	1000 útržků - 1000 utrzkov	1

Papírová utěrka modrá 3-vrstvá Papierová utierka modrá 3-vrstvová

6130



Popis:

Pro čištění nářadí a stříkacích pistolí. 100 % celulóza. Odolná rozpouštědlům, nasáková, pevná a odolná vlhkosti. Dvouvrstvá.

Popis:

Na čistenie nástrojov a striekacích pištolí. 100% celulóza. Odolná voči rozpúšťadlám, absorpčná, nepúšťa chlípky.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6140.1500	bílá - biela	24 x 38 cm	1500 útržků - 1500 utrzkov	2

Utěrka odolná rozpouštědlům Utierka odolná voči rozpúšťadlám

6140



Popis:

Velmi pevná utěrka pro otírání rozpouštědel, olejů a mazadel. Velmi nasáková. Odolná rozpouštědlům a roztržení. Nepouští chloupky. Polypropylenová.

Popis:

Utierka na odstránenie rozpúšťadiel, olejov a mazadiel. Extrémne odolná voči rozpúšťadlám, pevná, absorbčná, polypropylénová.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6150.0500	modrá - modrá	32 x 38 cm (70 g/m²)	500 útržků - 500 utrzkov	1
6150.0420	modrá - modrá	40 x 42 cm (75 g/m²)	12 x 35 utěrek - utierky 12 x 35	1

Čistící utěrka Multi Čistiaca utierka Multi

6150



6160 Odmašťovací utěrka Odmašťovacia utierka



Popis:

Pro použití s čistícími prostředky jako je odmašťovač, voda nebo vodové čističe. Velmi vysoká pevnost, čistota, bez chloupků. V kartonovém zásobníku.

Popis:

Extrémně pevná utěrka vhodná na čištění v dílně. Použitelná pre všetky moderné rozpúšťadlá, odmašťovače a odstarňovače silikónu. Dávkováč 150 kusov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6160.0150	tyrkysová - turquoise	30 x 38 cm (78 g/m ²)	150 utěrek - utierky 150	1

6170 Odmašťovací ubrousky Odmašťovacie utierky



Popis:

V sadě nádoba a 4 role ubrousků. Do nádoby se vloží 1 role a naplní se až 1 litrem čistícího prostředku. Při zavřeném víku zůstanou ubrousky vlhké několik měsíců. Uzavřený dávkovací systém.

Popis:

Odmašťovacie utierky balené v uzatvárateľnej nádobke. Požívajú sa na očistenie rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov. Rozmer: 27 x 40 cm

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6170.0050	bílá - biela	27 x 40 cm	4 x 50 útržků - utierky 4 x 50	1

6200 Lepivá utěrka Lepivá utierka



Popis:

Pro finální otírání prachu před lakováním. Neobsahuje silikon.

Popis:

Pre konečné odstránenie prachu pred lakovaním. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6200.0001	80 x 50 cm	Balení 1 ks - jedno balenie	100 x 1
6200.0005	80 x 50 cm	Balení 5 ks - 5 kusov v balení	20 x 5

Popis:

Odstránení prachu bez olepených rukou. Neobsahuje silikon a vosk. Vhodná také pro vodou ředitelné laky. 65 g/m².

Popis:

Odstraňuje prach bez pocitu lepkavosti. Materiál je citlivý na tlak. Vhodná i pre vodou riediteľné farby. 65 g/m².

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6201.0010	17 x 45 cm	Balení 10 ks - 10 kusov v balení	10 x 10

Lepivá utěrka Soft
Lepivá utierka Soft
6201

Popis:

Zvlněná struktura zvyšuje schopnost absorpce nečistot a je proto vhodná především pro velké plochy.

Popis:

Zvlněná prachovka poskytuje všechny výhody bezprašného pohlcování prachu, obzvláště vhodná na větší plochy.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6205.0001	80 x 90 cm	Balení 1 ks - jedno balenie	50

Lepivá utěrka Super Wave
Vlnkovaná prachovka
6205

Popis:

Velmi vysoká schopnost absorpce nečistot, prachu a zbytků mastnot díky speciální struktuře vláken. Ideální pro finální úpravu povrchů. Velmi měkká, optimální pro čištění citlivých povrchů.

Popis:

Čistiaca utierka s unikátnou kombináciou mikrovláken poskytuje vynikajúce čistiace vlastnosti. Určená na finálne čistenie. Rozmer: 40 x 40 cm

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6245.0001	40 x 40 cm	10

Mikroutěrka žlutá
Micro utierka žltá
6245


6250 Mikroutěrka zelená Mikroutierka zelená

Popis:

Velmi vysoká schopnost absorpce nečistot, prachu a mastnot díky struktuře mikrovlákna. Ideální pro finální čištění. Speciálně obšitá.

Popis:

Vysoká čistiaca schopnosť vďaka štruktúre z mikrovlákna. Ideálna na záverečné čistenie.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6250.0001	40 x 40 cm	5



6255 Mikroutěrka Satin Micro utierka Satin

Popis:

Ultra měkká utěrka, extrémně nasáková, oboustranná, možno prát do 90°C.

Popis:

Vysoko kvalitná utierka z mikrovlákna určená k odstráneniu zvyškov lepiacich pást ako aj k roztieraniu ochrannej politúry. Vhodná tiež k utieraniu rôznych nečistôt a prachu. Extrémne nasiakavá. Možné prať v práčke do 90°C.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6255.0001	40 x 40 cm	1



6260 Čistící a ochranný sprej Čistiaci a ochranný sprej

Popis:

Pro jednoduché a rychlé odstranění zbytků leštících past, otisků prstů a prachu z lakované plochy. Vytváří na lakovaných plochách vysoký lesk a lehkou ochrannou vrstvu. Neobsahuje silikon.

Popis:

Produkt určený pre odstránenie zvyškov po leštení, odtlačkov prstov a prachu. Zaručuje vysoký lesk.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6260.0750	750 ml	10



Popis:

Odstraňuje beže zvyšku farby z priestriku po lakýrnických prácach alebo stopy po zakrývacej fólii pri sušení v kabíně. Pro odstranění náletové rzi, pryskyřice, zbytků hmyzu atd. ze všech povrchů bez škrábanců. Odstranění lehkých až středních nečistot.

Popis:

Ľahko odstraňuje prebytočné nečistoty, ako aj zvyšky po maskovaní, zvyšky hmyzu, bez akýchkoľvek škrabancov. Pre nízke až stredné odstránenie nečistôt z povrchu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6280.0200	200 g	24

Čistící plastelína modrá Čistiací Clay modrý 6280



Popis:

Odstraňuje beže zvyšku farby z priestriku po lakýrnických prácach alebo stopy po zakrývacej fólii pri sušení v kabíně. Pro odstranění náletové rzi, pryskyřice, zbytků hmyzu atd. ze všech povrchů bez škrábanců. Odstranění středních až hrubých nečistot.

Popis:

Ľahko odstraňuje prebytočné nečistoty, ako aj zvyšky po maskovaní, hmyz bez akýchkoľvek škrabancov. Pre nízke až stredné odstránenie nečistôt z povrchu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6290.0200	200 g	24

Čistící plastelína červená Čistiací Clay červený 6290



Popis:

Speciální utěrka z jelenice (chamois) pro čištění a otírání skel, zrcadel, lakovaných ploch apod. Pravá kůže.

Popis:

Špeciálna na čistenie a leštenie skiel a všetkých povrchov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6300.0001	ca. 65 x 42 cm	1

Utěrka z jelenice Utierka jelenicová 6300



6320 Silikonová stěrka Vodná stierka



Popis:

Stěrka speciálně vyvinutá pro otírání vody z lakovaných povrchů, skel a apod. Vytváří 15x nižší tření než běžná kožená utěrka. Velmi šetrná. Díky vysoké pružnosti se snadno přizpůsobí tvaru otírané plochy.

Popis:

Velmi měkká stěrka na rychlé usušení aut (a iných tvrdých a hladkých povrchov). Okamžite odstraňuje vodné čiastočky a zanecháva povrch dokonale suchý a bez šmúch.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6320.0300	300 mm	1

6400 Mycí pasta na ruce Čistiaca pasta na ruky



Popis:

Speciální šetrný čistič pro účinné odstranění laků, pryskyřic, lepidel, barev, bitumenů apod. z pokožky. Klinicky testovaný, neobsahuje rozpouštědla.

Popis:

Špeciálne čistiadlo na ruky pre autolakovníkov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6400.0250	250 ml	24
6400.1000	1000 ml	6
6400.2000	2000 ml	6

6416 Dávkoваč Ručná pumpa



Popis:

Pro dávkování mycí pasty 6400. Přednastavené množství na jedno zmáčknutí garantuje hospodárnou spotřebu.

Popis:

Plastová pumpička na 6400, 6405, na nástennú montáž. Prednastavené množstvo na jedno zmačknutie garantuje hospodárnu spotrebu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6416.1000	1 L	Pumpička - čerpadlo	1
6416.2000	2 L	Dávkoval - automat	1

Popis:

Robustní, prodyšný a antistatický overal. Kapuce, rukávy a nohavice s elastickým lemem, překrytý zip, v pase guma. Kategorie III/CE0516 Typ 5/6.

Popis:

Biely lakovnický overal. Kapuca, rukávy a nohavice s elastickým okrajom, prekrytý zips, v páse guma. Kategória III/CE0516/type 5/6.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6500.0001	bílá - biela	L	10
6500.0002	bílá - biela	XL	10
6500.0003	bílá - biela	XXL	10

Lakýrnický overal bílý Lakovnický overal biely 6500



Popis:

Lakýrnický ochranný oblek z Trilobal nekonečného vlákna podobného nylonu. Antistatický, nepouští chloupky, pevný, pratelný, prodyšný. Neobsahuje silikon. Nehořlavý, nepropouští barvu.

Popis:

Lakýrnický ochranný oblek nekonečného vlákna podobného nylonu. Antistatický, nepouští chloupky, pevný, předušný, neprepouští barvu, nehořlavý a neobsahuje silikon. Oblek možno prať.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6520.0001	modrá - modrá	M	1
6520.0002	modrá - modrá	L	1
6520.0003	modrá - modrá	XL	1
6520.0004	modrá - modrá	XXL	1

Lakýrnický overal Trilobal Lakovnický overal TRILOBAL 6520



Popis:

Ochranný overal vyvinutý speciálně pro lakýrníky. Maximální komfort, obzvláště prodyšný, hydrofobní, antibakteriální úprava.

Popis:

Vyvinutá špeciálne pre lakovníkov. Najvyšší komfort nosenia, veľmi vzdušný, odpudzuje vlhkosť. Špeciálna antibakteriálna úprava.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6540.0001	bílá - biela	M	1
6540.0002	bílá - biela	L	1
6540.0003	bílá - biela	XL	1
6540.0004	bílá - biela	XXL	1
6540.0005	bílá - biela	XXXL	1

Lakýrnický overal Coolfresh Lakovnický overal COOLFRESH 6540



6600 **Tlakový rozprašovač**
Tlakový rozprašovač


Popis:

K rovnoměrnému a plynulému nanášení tekutin. Odolný rozpouštědlům.

Popis:

Určený na rovnomerné nanášanie tekutín. Odolný voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6600.1000	1 L	FKM/Viton -	1
6600.1001		Sada těsnění - lepiaca sada	1

6620 **Lisovaná houba**
Lisovaná hubka „Squeegie“

Popis:

Lisovaná viskózná houba, ve vodě se zformuje do původní velikosti. Vysoce nasáková, pevná, jemná, šetrná k lakovaným povrchům.

Popis:

Viskózná hubka na odstránenie vody napr. počas brúsenia. Vysoko absorpčná.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6620.0001	ca. 125 x 90 x 35 mm	10

6650 **Čistící pistole**
Čistiaca pištoľ

Popis:

Vhodná k čištění např. dveřních prahů, autočalounění, stropů, topných a větracích šachet, náhradních dílů a všech těžko přístupných míst.

Popis:

Je vhodná na čistenie prahov dverí, čalunení, potáhov, ako aj ťažko dostupných miest.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6650.0001	1 L	1

Popis:

Komfortní maska pro ochranu dýchacích cest. Nízké nároky na údržbu. Včetně dvou filtrů A2-P3 R D. Speciálně pro ochranu při práci s barvami a laky.

Popis:

Komfortná maska na ochranu dýchacích ciest. Pohodlná a nenáročná na údržbu, obsahuje dva filtre A2-P3. Špeciálne navrhnutá na ochranu pri práci s farbami a moridlami.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6700.0001	M	1
6700.0002	L	1

Polomaska
Ochranná polomaska **6700**



Popis:

Kombinovaný náhradní filtr A2-P3 R D pro použití s polomaskou 6700. Bajonetové uchycení pro snadné a bezpečné nasazení. 1 pár.

Popis:

Kombinovaný filter A2-P3 pre masku 6700. Bezpečný a ľahko nasaditeľný.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
6705.0002	1

Náhradní filtr A2-P3
Náhradné filtre A2-P3 **6705**



Popis:

Prachový předfiltr pro ochranu náhradního filtru 6705.

Popis:

Predfilter pre dodatočnú ochranu spojenú s filtrom 6705.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
6706.0001	40

Předfiltr
Predfilter **6706**



6707 Krytka předfiltru Úchytka na předfilter

Popis:
Krytka pro uchycení předfiltru 6706.

Popis:
Na použití v spojení s předfiltrem 6706.



Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
6707.0001	14

6710 Jemná prachová maska FFP1 Prachová maska FFP1

Popis:
Ochranná maska pro práci s netoxickým prachem a aerosoly do 4 násobku MAK. Třída ochrany FFP1, odpovídá EN149:2001.

Popis:
Ochranná maska pro práci s netoxickým prachem, zodpovídá EN 149:2001.



Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
6710.0001	20

6720 Jemná prachová maska FFP2 Prachová maska FFP2

Popis:
Ochranná maska pro práci se zdraví škodlivým a rakovinotvorným prachem, kouřem a aerosoly do 10 násobku MAK. Třída ochrany FFP2, odpovídá EN149:2001.

Popis:
Ochranná maska pro práci s prachem, dymem a aerosoly, zodpovídá EN 149:2001.



Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
6720.0002	20

Popis:

Nepudrované latexové jednorázové rukavice pro profesionální použití. V souladu s EN420, EN388, EN374 a ASTM D3578. Balení 50 kusů.

Popis:

Jednorázové latexové rukavice bez púzdra, splňajú normy EN420, EN388, EN374, ASTM D3578. V krabici 50 kusov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6745.0001	modrá - modrá	M	1
6745.0002	modrá - modrá	L	1
6745.0003	modrá - modrá	XL	1

Latexové rukavice modré
Latexové rukavice modré

6745



Popis:

Jednorázové rukavice z tenkého přírodního latexu, nepudrované. V praktickém dávkovacím kartonu. Velmi dobře padnou, udržují ruce čisté a suché. Odolný materiál. Balení 100 kusů.

Popis:

Elastické z tenkého přírodního latexu v praktickém balení. Velmi dobře padnú a dokonale sa prispôsobia pokožke.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6750.0001	bílá - biela	M	1
6750.0002	bílá - biela	L	1
6750.0003	bílá - biela	XL	1

Latexové rukavice nepudrované
Latexové rukavice nepúdrované

6750



Popis:

Jednorázové pudrované rukavice z tenkého přírodního latexu. V praktickém dávkovacím kartonu. Velmi dobře padnou, udržují ruce suché a čisté. Z odolného materiálu. Balení 100 kusů.

Popis:

Elastické rukavice z přírodního latexu v praktickém balení sa dokonale prispôsobia pokožke.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6755.0001	bílá - biela	M	1
6755.0002	bílá - biela	L	1
6755.0003	bílá - biela	XL	1

Latexové rukavice pudrované
Latexové rukavice púdrované

6755



6760 Nitrilové rukavice nepudrované Ochranné rukavice nepúdované



Popis:

Jednorázové nepudrované nitrilové rukavice, hypoalergenní (bez latexových dráždivých látek). Velmi jemné, optimální pro jemnou práci. Odolné olejům, tukům, kyselinám, louhům a mnoha jiným chemickým substancím. Balení 100 kusů.

Popis:

Antialergické, nie latexové gumenné rukavice, dobrá citlivosť. Odolné voči chemikáliám, ako lieh, kyselina a mnoho iným chemickým substanciam.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6760.0001	modrá - modrá	M	1
6760.0002	modrá - modrá	L	1
6760.0003	modrá - modrá	XL	1

6765 Nitrilové rukavice pudrované Ochranné rukavice púdované



Popis:

Jednorázové pudrované nitrilové rukavice, hypoalergenní (bez latexových dráždivých látek). Velmi jemné, optimální pro jemnou práci. Odolné olejům, tukům, kyselinám, louhům a mnoha jiným chemickým substancím. Balení 100 ks.

Popis:

Antialergické, nie latexové gumenné rukavice, dobrá citlivosť. Odolné voči chemikáliám, ako lieh, kyselina a mnoho iných chemických substancí.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6765.0001	modrá - modrá	M	1
6765.0002	modrá - modrá	L	1
6765.0003	modrá - modrá	XL	1

6770 Nylonové pletené rukavice Nylonové pletené rukavice



Popis:

Komfortní rukavice z nylonové pleteniny pro všeobecné použití. S PU povrstvením. Prodyšné, pohodlné, velmi pružné, odolné. Nezaněchávají otisky na lakovaných dílech. Vysoká citlivost v prstech. V souladu s EN388, kategorie 2.

Popis:

Komfortné rukavice na všeobecné použitie. Priedušné, pohodlné, veľmi pružné. Nezaněchávajú odtlačky prstov na lakovaných dieloch.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6770.0009	bílá - bílá	9 / L	1
6770.0010	bílá - bílá	10 / XL	1

Popis:

Délka 32 cm, CE kat. III. EN 374/388/420. Průmyslová kvalita. Odolné mnoha rozpouštědlům a chemickým substancím na bázi olejů. Vhodné pro práci s odmašťovačem nebo mycím ředidlem.

Popis:

32 cm, CE cat. III. EN 374/388/420, priemyselná kvalita. Odolné voči riedidlám a chemikáliám na báze oleja. Vhodné pre prácu s odmašťovačom alebo riedidlom.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6780.0007	zelená - zelená	7 / S	1
6780.0008	zelená - zelená	8 / M	1
6780.0009	zelená - zelená	9 / L	1
6780.0010	zelená - zelená	10 / XL	1

Nitrilové rukavice zelené Nitrilové rukavice zelené 6780



Popis:

V souladu s DIN EN 166 (třída 1). Opticky korektní jednodílný PC zorník. Otěru odolná úprava. 99,9 % UV ochrana. Komfortní měkké konce postranic. Univerzálně padnoucí měkké nosníky.

Popis:

Ochranné okuliare spĺňajú normu DIN EN 166 (trieda 1). Opticky správne jednoliatie plastové priehľady, protioderová ochrana, 99,9% UV ochrana, vyvložkované hrany, pohodlné nosenie.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
6790.0001	Číré - číré	6
6790.0002	Tónované - tonovaný	6

Ochranné brýle Ochranné okuliare 6790



Popis:

Mycí roztok (čistič) pro automatické i ruční mytí stříkacích pistolí znečištěných vodou ředitelnými barvami. Pro použití v myčkách na stříkací pistole.

Popis:

Koncentrovaný čistič na vodou riediteľné farby. Použitie do čistiacich pištoľí. Koncentrát je prírodne nezávadný. Riedi sa vodou v pomere 2:1.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6800.0020	20 L	1

Mycí roztok WBS Čistič vodových farieb 6800



**6906 Stropní filtr F5 (EU5)
Stropný filter**

Popis:

Pro konečnou filtraci nasávaného vzduchu v lakovacích kabinách a stříkacích boxech. Třída filtrace F5 (EU5). V souladu s DIN EN 779. Samozhášení v souladu s DIN 53438 (F1). Teplotní odolnost do 80°C. Neobsahuje silikon ani jiné látkám škodlivé substance.

Popis:

Pre konečnú filtráciu nasávaného vzduchu v lakovacích kabínach a striekacích boxoch. Teplotná odolnosť do 80°C. Neobsahuje silikón. Splňa normu EN779 stupeň F5 (EU5). Nezvnieťivý podľa normy DIN 53438, F1.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
6906.2020	bílá - biela	2 x 20 m	1

**6907 Podlahový filtr G3 (EU3)
Podlahový filter**

Popis:

Podlahový filtr ze skelných vláken do lakovacích kabin. Tloušťka filtru 50 - 70 mm (plošná hmotnost ca. 220 - 240 g/m²), teplotní odolnost do max. 180°C. Bez silikonu, odolný ředidlům. Nehořlavý podle DIN 4102.

Popis:

Podlahový filter do lakovacích kabín zo sklenených vlákien. 7cm vysoký. 91m bežných metrov v roli, plošná hmotnosť 220-240 g/qm. Bez silikónu, odolný voči riedidlám. Nehorľavý podľa DIN 4102. Teplotná odolnosť 140°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
6907.5091	zelená - zelená	50 cm x 91 m	1
6907.6191	zelená - zelená	61 cm x 91 m	1
6907.7691	zelená - zelená	76 cm x 91 m	1
6907.8091	zelená - zelená	80 cm x 91 m	1
6907.1091	zelená - zelená	100 cm x 91 m	1
6907.1591	zelená - zelená	150 cm x 91 m	1
6907.2091	zelená - zelená	200 cm x 91 m	1
6907.7625	zelená - zelená	76 cm x 25 m	1
6907.1025	zelená - zelená	100 cm x 25 m	1

**6908 Předfiltr G4 (EU4)
Pre Filter**

Popis:

Předfiltr nasávaného vzduchu do lakovacích a sušících zařízení. Samozhášecí podle DIN 53438, F1. Tloušťka ca. 24 mm. Plošná hmotnost ca. 220 g/m². Třída filtrace G4 (EU4) podle EN 779.

Popis:

Pre Filter pre striekacie kabíny. Testované podľa EN 779. Požiadavky na požiarnej prevencie podľa DIN 53438 (F1). Teplotná odolnosť až do 80 ° C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
6908.2010	bílá - biela	1 m x 20 m	1

4c

7260

4c

7260

2K-UHS-Klarlack

2K-UHS-Clearcoat

2K-UHS-Vernis acrylique

2K-UHS-Barniz

2K-UHS-Прозрачный лак

2K UHS krycí lak



LAKOVÁNÍ
LAKOVANIE

7035 Stříbrný lak na ráfky Farba na kolesá strieborná



Popis:

1K stříbrný lak na ráfky. Dobrá chemická a mechanická odolnost, speciálně proti slané vodě a oštekování.

Popis:

Jednozložková farba na ráfiky. Dobrá chemická a mechanická odolnosť, zvlášť odolná proti posypovej soli a kamenkom.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7035.1000	hliníková - stříbrná - alu strieborná	1 l	6

7040 Barva na pneumatiky Farba na pneumatiky čierna



Popis:

Speciální 1K barva pro osvětlení vzhledu pneumatik a gumových dílů.

Popis:

Špeciálna farba na obnovenie vzhľadu gumenných častí.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7040.1000	černá - čierna	1 l	6

7045 Barva na nárazníky Farba na nárazníky



Popis:

1K strukturovaná barva na plastové nárazníky. Velmi rychlé schnutí, snadné zpracování, dobrá odolnost povětrnostním vlivům. Teplotní odolnost do 70°C.

Popis:

Na obnovu pôvodného vzhľadu plastových nárazníkov. Aplikácia striekacou pištoľou. Veľmi rýchle schnutie, ľahké spracovanie, dobrá odolnosť poveternostným vplyvom. Teplotná odolnosť 70°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7045.1001	šedá - šedá	1 l	6
7045.1002	černá - čierna	1 l	6

Popis:

2K MS krycí lak s UV ochranou na bázi vysoce kvalitních akrylových pryskyřic. Zpracování s tužidly 0407. Nesplňuje požadavky EU na obsah VOC pro opravy vozidel.

Popis:

2K MS krycí lak s UV ochranou. Použitie s tužidlom 0407. Riedenie ,ak je potrebné, s 0505 riedidlom do 5%.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7100.1000	1 l	6
7100.5000	5 l	4

2K MS krycí lak 2:1
MS-Krycí lak 2:1

7100



Popis:

Krycí lak s UV ochranou. Vynikající lesk a vzhled i při nanesení v jedné vrstvě. Vysoká odolnost povětrnostním vlivům. Nežloutne. Použití s tužidly 0407. Nesplňuje požadavky EU na obsah VOC pro opravy vozidel.

Popis:

Lak s ochranou proti UV žiareníu môže byť aplikovaný bez pridania riedidla. Vynikajúci lesk aj v jednej vrstve. Používa sa s tužidlom 0041 alebo 0407. Tento produkt nespĺňa požiadavky VOC.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7150.5000	5 l	4

2K ECO krycí lak 2:1
2K ECO-krycí lak 2:1

7150



Popis:

2K HS krycí lak s vynikající UV ochranou a odolností povětrnostním vlivům. Velmi dobrá odolnost chemickým a mechanickým vlivům. Zpracování s tužidly 0407. Nesplňuje požadavky EU na obsah VOC pro opravy vozidel.

Popis:

2K HS krycí lak s vynikajúcou UV ochranou, odolný voči poveternostným vplyvom. Veľmi dobrá odolnosť voči chemickým a mechanickým vplyvom. Použitie s tužidlom 0407.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7200.1000	1 l	6
7200.5000	5 l	4

2K HS krycí lak 2:1
HS krycí lak 2:1

7200



7220 2K HS krycí lak matný 2K HS krycí lak matný



Popis:

Akrylový krycí lak v souladu s předpisy EU o obsahu VOC. Vhodný pro použití s rozpouštědlovými i vodou ředitelnými BC laky. Stupeň lesku: 10 %. Pro matné lakování nebo jako přísada do 4CR UHS krycích laků. Použití s tužidly 0407 (2:1) nebo 0408 (3:1).

Popis:

Akrylový krycí lak, splňuje požiadavky EU na obsah VOC. Vhodný pre lakovanie na vodou riaditeľné aj rozpúšťadlové farby. Stupeň lesku: 10 %. Pre matné lakovanie alebo ako prísada do 4CR UHS krycích lakov. Použitie s tužidlami 0407 (2:1) alebo 0408 (3:1)

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7220.1000	1 l	6

7230 2K HS krycí lak Rapid 3:1 2K HS-Rapid krycí lak 3:1



Popis:

Vysoce kvalitní akrylový krycí lak pro rychlé a hospodárné opravné lakování. Po 15 minutách sušení při 60°C a ochlazení lze lakované díly leštit. Vhodný pro lakování dílů osobních vozidel. Zpracování s tužidly 0408. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:

VOC-kompatibilný akrylový lak, určené najmä pre rýchle vysoko kvalitné opravy. Možno leštiť po 15 min. / 60° C. Vynikajúci lesk a stálosť proti UV-žiareniu sú zaistené aj pri jednej vrstve. Požitie s tužidlom 0408.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7230.0750	750 ml	6

7255 2K UHS krycí lak 2:1 VOC 420 UHS krycí lak



Popis:

UHS akrylový krycí lak pro částečné i kompletní lakování vozidel. Brilantní vzhled, optimální rozlití. Použití na vodou ředitelné i rozpouštědlové laky. Zpracování s tužidly 0408. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:

UHS-velmi pevný lak, optimálne tekutý, ľahké použitie a vysoký lesk. Splňa požiadavky EU na obsah VOC. Aktivácia pomocou tužidla 0409, riedidlo nie je potrebné.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7255.1000	1 l	6
7255.5000	5 l	4

Popis:

Ultra-High-Solid vysoce lesklý akrylový krycí lak pro částečné i celkové lakování. Jednoduché zpracování. Brilantní vzhled, optimální rozlití a výborné schnutí. Zpracování s tužidly 0408. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:

Jednoduchá aplikácia a rýchle schnutie. Určený pre štandardné aj bodové opravy. Splňa VOC-predpisy v rámci EÚ. Aktivácia s tužidlom 0408.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7260.1000	1 l	6
7260.5000	5 l	4

2K UHS krycí lak 2:1 VOC 7260



Popis:

Ultra-High-Solid akrylový krycí lak pro kompletní i částečné lakování. Optimální vytvrzení při sušení v kabině, ale i při sušení při pokojové teplotě. Vynikající vlastnosti. Vhodný pro přelakování karbonu. V souladu s předpisy EU o obsahu VOC.

Popis:

Ultra-High-Solid Akrylový priehľadný lak pre lakovanie dielov a celých automobilov. Výborné schnutie v lakovacej kabíne ako aj pri odvetraní pri priestorovej teplote. Exceletný vzhľad. Vhodný na lakovanie karbónových dielov. Spracovateľný s tužidlom 0408

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7262.1000	1 l	6
7262.5000	5 l	4

2K UHS krycí lak + 7262



Popis:

2K HS krycí lak s vynikající odolností škrábancům díky použití technologie Reflow. Vysoký lesk, vysoká odolnost mechanickým vlivům. Zpracování pouze s tužidly 0408. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:

2K-HS krycí lak špeciálne odolný proti škrabancom vďaka technológii REFLOW, vysoký lesk, výnimočná odolnosť, ľahká aplikácia, aktivácia tužidlom 0408.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7270.1000	1 l	6
7270.5000	5 l	4

2K HS krycí lak odolný škrábancům 7270



7275 2K HS krycí lak 2:1 Nano 2K HS-krycí lak 2:1 nano



Popis:

Poškrábání odolný krycí lak na bázi Nanotechnologie. Pro částečné i celkové lakování osobních automobilů, motocyklů, užitkových vozidel a vysoce namáhaných stavebních dílů. Použití s tužidly 0408. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:

4CR 2K HS krycí lak 2:1 nano odolný voči škrabancom na báze nanotechnologie.

Vďaka vynikajúcej odolnosti proti mikroškrabancom a chemickej odolnosti je vhodný pre vysoko kvalitné kompletne lakovanie. Použitie s tužidlom 0408.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7275.1000	1 l	6

7280 2K Reflow systémový krycí lak 2:1/3:1 2K Reflow System- krycí lak 2:1/3:1



Popis:

2K HS krycí lak splňující požadavky EU na obsah VOC. Odolnost poškrábání díky technologii Reflow. Míchací poměr 2:1 s krátkým tužidlem 0407 (Spot Repair) / 0407 normal (částečné lakování) nebo 3:1 s tužidlem 0408 (celolak).

Popis:

VOC-kompatibilný 2K HS-lak s vysokou odolnosťou proti poškrábaniu za pomoci reflow technológií. Ideálne pre lakovanie na vodou riediteľné farby. Vysoký lesk, odolný povrch. Zmiešavací pomer 2:1 s tužidlom 0407.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7280.5000	5 l	4

7400 1K AC barevný sprej 1K akrylový lak



Popis:

Vysoce kvalitní akrylový lak v odstínech podle normy RAL. Speciálně na stroje, části strojů, nářadí, vozidla, užitková vozidla, zemědělské a stavební stroje apod. Rychleschnoucí, odolný mechanickým vlivům. Vysoká povrchová tvrdost, vysoký lesk.

Popis:

Vysoko kvalitný akrylový lak v štandardných RAL odtieňoch. Špeciálne určený pre stroje, súčasti strojov, nástrojov, vozidiel, a mnoho ďalších. Rýchloschnúci, odolný proti poškrábaniu a nárazu.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7400.0000	na dotaz - na dotaz	400 ml	48

Popis:

1K antikorozní základový plnič s velmi vysokou plnivostí a vynikající přilnavostí na železo, ocel, zinek a hliník a na běžně přelakovatelné plastové díly. Rychle schnoucí. Velmi dobře brousitelný. Odolný odmašťovači. Přelakovatelný 1K a 2K vrchními laky.

Popis:

Jednokomponentný plnič s aktivnou ochranou proti korózii, vynikajúca príľnavosť. Možnosť naniesenia hrubšej vrstvy. Príľnavosť k železu, oceli, zinku a na hliník. Rýchlo schnúci, výborná brúsiteľnosť. Přelakovatelný 1K a 2K laky.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7404.0501	světle šedá - svetlá šedá	500 ml	12
7404.0502	tmavě šedá - tmavošedá	500 ml	12

Silnovrstvý základový plnič 7404 Vysoko plniaci plnič v spreji



Popis:

Rychle schnoucí 1K antikorozní základ vynikající kvality. Speciálně vhodný jako přílnavací základ při drobných opravách a na probusy. Možno použít před svařováním. Přilnavost na železo a ocel. Vysoká ochrana proti korozi.

Popis:

Na prípravu podkladu na lakovanie. Rýchlo schne a je antikorózný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7405.0401	červeno-hnědá - červenohnědá	400 ml	12
7405.0402	šedá - šedá	400 ml	12

Profi primer sprej 7405 Profi Primer Sprej



Popis:

Základní barva pro opravu vad laku na kovových podkladech u automobilů, motocyklů i jiných vozidel. Rychle schnoucí.

Popis:

Rýchlo schnúci aerosol sivej farby. Na báze nitro.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7406.0400	šedá - šedá	400 ml	6

Základní barva ve spreji 7406 Základná farba v spreji



7407 Základ na plasty ve spreji
Základ na plasty



Popis:

Speciální přilnavací základ pro následné lakování plastových dílů. Vhodný např. na vnější zpětná zrcátka, spojery, nárazníky apod. Použitelný také na nábytek z tvrdých plastů.

Popis:

Zvyšuje prilnavosť lakovaných plastových dielov. Vhodné pre vonkajšie zrkadlá, spojery, nárazníky a iné plastové diely . Je vhodný tiež ako základ na nábytok z tvrdých plastov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7407.0400	transparentní-stříbrná - stříborná priehľadná	400 ml	12

7408 2K Highspeed AC plnič ve spreji
2K Rýchly AC plnič



Popis:

Kompaktní plnič s vysokým obsahem sušiny s velmi dobrým rozlitím, vysokou plnivostí a dobrou brousitelností. Zvláště vhodný pro drobné opravy. Rychle schnoucí, přelakovatelný všemi běžnými vrchními laky.

Popis:

2K Highspeed akrylový plnič v spreji je kompaktný plnič s vysokým obsahom sušiny s veľmi dobrým rozliatím, vysokou plnivitosťou a dobrou búusiteľnosťou. Vhodný predovšetkým pre drobné opravy, rýchle schnúci, prelakovateľný s bežnými vrchnými lakmi.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7408.0400	světle šedá - svetlá šedá	400 ml	6

7409 2K Highspeed EP základ ve spreji
2K rychlý epoxidový základ v spreji



Popis:

Epoxidový základ s velmi dobrou přilnavostí a antikorozi ochranou. Velmi dobré rozlití. Přelakovatelný vodou ředitelnými i rozpouštědlovými BC laky, 2K vrchními laky. Odolný rozpouštědlům.

Popis:

Dvojzložkový epoxidový primer s vynikajúcou antikoroúznou ochranou, zabezpečuje zvýšenú príľnavosť dvojzložkových a vodou riediteľných farieb. Odolný voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7409.0400	běžová - bežová	400 ml	6

Popis:

Pro vyrovnání drobných nerovností při opravách vozidel. Rychlé schnutí a broušení.

Popis:

Na opravu drobných nerovností. Rýchlo schne ľahké brúsenie.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7410.0400	šedá - šedá	400 ml	12

**Stříkáč tmel ve spreji
Striekač tmel v spreji**
7410

Popis:

Antikorozní ochrana vnitřních plechů při bodovém svařování. Teplotní odolnost do 490°C. Odpovídá DIN 50976, 53167, 50021 a 53151.

Popis:

Antikorózná ochrana na čisté kovové povrchy. Teplotná odolnosť do 490°C, zodpovedá DIN 50976, 53167, 50021 a 53151.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7415.0400	šedá - šedá	400 ml	12

**Zinkový sprej
Zinkový sprej**
7415

Popis:

Vysoce kvalitní antikorozní ochrana na výfukové potrubí, výfuky, kamna a pod. Teplotní odolnost do 600°C.

Popis:

Antikorózná ochrana čistých kovových povrchov. Teplotná odolnosť do 600°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7416.0400	hliníková - stříbrná - alu stříborná	400 ml	6

**Hliníkový sprej
Hliníkový sprej**
7416


7420 Rallye sprej Rallye sprej



Popis:

Univerzálně použitelný barevný sprej pro drobné opravy laku nebo jako kontrolní barva při broušení. Rychlé schnutí.

Popis:

Univerzálně použitelná sprejová farba na malé opravy laku alebo ako kontrolná farba pri brúsení. Rýchlo schne.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7420.0401	černá matná - čierna matná	400 ml	6
7420.0402	černá lesklá - čierna lesklá	400 ml	6
7420.0403	bílá lesklá - biela lesklá	400 ml	6
7420.0404	černá hedvábně matná - čierna hodvábná	400 ml	6

7422 Kontrolní sprej Kontrolný sprej



Popis:

Uspodňuje broušení plničů. Použití jako kontrolní barva před broušením tmelu nebo plniče.

Popis:

Uľahčuje brúsenie, nanáša sa pred brúsením tmelu alebo plniča.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7422.0400	černá - čierna	400 ml	12

7425 Thermo sprej Termo sprej



Popis:

Speciální lak s dlouhodobou teplotní odolností do 800°C a s antikorozií ochranou. Vhodný především pro lakování tepelně zatížených předmětů - výfuků, bloků motorů, kamen apod.

Popis:

Pre lakovanie tepelne namáhaných častí. Tepelná odolnosť 800°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7425.0401	černá - čierna	400 ml	12
7425.0402	stříbrná - strieborná	400 ml	12

Popis:

Pro lakování ocelových ráfků. Rychleschnoucí. Otěruvzdorný.

Popis:

Na lakovanie ocelových ráfikov, rýchlo schnúci, hladký povrch.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7430.0400	hliníková - stříbrná - alu stříborná	400 ml	6

Stříbrný sprej na ráfky
Strieborný sprej na ráfiky **7430**



Popis:

Transparentní krycí lak pro drobné opravy. Rychlé schnutí. Odolný povětrnostním vlivům.

Popis:

Krycí lak na drobné opravy, rýchlo shne. Odolný voči poveternostným vplyvom.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7435.0400	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	6

Krycí lak ve spreji
Krycí lak v spreji **7435**



Popis:

Rychleschnoucí, vysoce lesklý transparentní krycí lak s optimálním rozlitím pro dvouvrstvé lakování. Vysoká odolnost povětrnostním vlivům, chemickému a mechanickému zatížení. Vysoká UV ochrana. Nežloutne.

Popis:

Rýchle schnutie, vysoký lesk, dobre rozlievateľný. Vysoká odolnosť voči chemickým a mechanickým poškodeniam. Vysoká ochrana voči UV žiareniu. Nežltne, odolnosť voči poškrabaniu.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7437.0400	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	6

2K Highspeed krycí lak ve spreji
2K rýchloschnúci krycí lak v spreji **7437**



7440 Prefill sprej Prefill sprej



Popis:

Předplněná sprejová dóza k naplnění barvou. Při drobných opravách nahradí stříkací pistolí.

Popis:

Předplněná aerosolová dóza k naplneniu farbou. Na malé opravy, nahradí striekaciu pištoľ.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7440.0400	400 ml	12

7441 2K Prefill sprej 2K Předplněný sprej Standart



Popis:

2K sprejová dóza k naplnění barvou. Předplněno směsí hnacího plynu a rozpouštědel. Zpracovatelnost po aktivaci tužidla min. 5 - 6 hodin. Množství barvy pro naplnění: 50 ml.

Popis:

Předplněný sprej s tužidlom. Určený pre farby riedené organickými rozpúšťadlami. Spracovateľnosť 5 – 6 hodín po naplnení.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7441.0400	400 ml	6

7442 WBS Prefill sprej Predplněný sprej WB



Popis:

Předplněná sprejová dóza pro naplnění vodou ředitelnými laky. Předplněno speciální směsí hnacího plynu a dalších pomocných látek.

Popis:

Predplnený aerosol pre naplnenie vodoriediteľnou farbou. Špeciálne predplnený zmesou bez obsahu CFC a ostatných prísad.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7442.0400	400 ml	12

Popis:

Pro opravy drobných poškození plastových nárazníků. Rychle schnoucí se speciální hrubou povrchovou strukturou.

Popis:

Na rychlé opravy, pre lakovanie plastových nárazníkov, rýchlo shne.

Barva na nárazníky ve spreji Sprej na nárazníky

7445

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7445.0401	šedá - šedá	400 ml	12
7445.0402	černá - čierna	400 ml	12



Popis:

Strukturovaný lak pro přípravu podkladu před dalším lakováním plastových dílů. Obzvláště vhodný pro opravy plastových dílů na osobních i užitkových automobilech apod. Přímá přilnavost na přelakovatelné plasty bez použití přilnavče.

Popis:

Štruktúra v spreji je vysoko kvalitný špeciálny lak pre lakovanie plastových dielov, ktorou dosiahnete originálnu štruktúru. Aplikácia bez použitia základu na plasty. Transparentná, prelakovateľná. Veľmi dobrá príľnavosť na kov, drevo a bežné plasty. .

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
7446.0401	transparentní - priehľadná	400 ml	Jemný - fine	12
7446.0402	transparentní - priehľadná	400 ml	Hrubý - hrubý	12

Struktura ve spreji Štruktúra v spreji

7446



Popis:

Elastický vrchní lak pro přímé přelakování plastových dílů nebo k přelakování strukturovaného laku 4CR ve spreji v originálním barevném odstínu.

Popis:

Vysoko kvalitná elastická farba pre priame lakovanie plastových dielov, alebo pre prelakovanie 4CR štruktúry Spray v originálnom odtieni.

Barva na plasty ve spreji Farba na plasty v spreji

7447

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7447.0401	černá - čierna	400 ml	6
7447.0402	středně šedá - stredne šedá	400 ml	6
7447.0403	grafitová šedá - graphit-šedá	400 ml	6
7447.0404	tmavě šedá - tmavošedá	400 ml	6
7447.0405	čedičové šedá - basalt-šedá	400 ml	6



7450 Cockpit sprej Cockpit Sprej



Popis:

Pro čištění a údržbu plastových a gumových povrchů v interiéru automobilů. Neobsahuje silikon.

Popis:

Na čistenie a údržbu plastových a gumenných povrchov interiéru automobilov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7450.0400	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	6

7460 2K HS rozstříkové ředidlo 2K HS- Prístrekové riedidlo v spreji



Popis:

Speciální směs rozpouštědel pro přípravu podkladu (narušení starého laku) při lakování do rozstříku. Pro rozpouštění a splnutí přestříku při drobných opravách nebo při lakování do rozstříku. Přechodové zóny lze následně snadno rozlešit do vysokého lesku.

Popis:

Špeciálna zmes rozpúšťadiel pre prípravu podkladu (narušenie starého laku) pri lakovaní do prístreku. Vhodné tiež na zjednotenie starého a nového laku pri bodových opravách alebo pri lakovaní prístreku. Objem 400 ml.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7460.0401	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	12

7470 Citrusový čistič ve spreji Citrusový čistiaci sprej



Popis:

Univerzální čistič pro efektivní odstranění mastnot, olejů a zbytků lepidel. 7470 je pH neutrální a nekorozivní a proto je zvláště vhodný pro čištění uzavřených, stálobarevných povrchů. Vhodný pro použití v dílnách i v domácnosti.

Popis:

Pre ťažko odstrániteľné nečistoty ako olej, masť a zvyšky lepidla. 7470 je pH neutrálny a nekorozívny, vďaka čomu je predurčený na čistenie všetkých druhov povrchov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7470.0400	400 ml	12

Popis:

Lepidlo pro trvalé i dočasné spoje. Vhodné k lepení papíru, kartonu, dřeva, textilu a různých plastů.

Popis:

Vynikajúce na lepenie materiálov v interiéri vozidla.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7480.0400	400 ml	12

Lepidlo ve spreji
Lepidlo v spreji

7480



Popis:

Vysoce kvalitní univerzální olej k mazání a ochraně kovových a gumových částí. Neobsahuje silikon.

Popis:

Vysoko kvalitný univerzálny olej k mazaniu a ochrane kovových a gumenných častí. Neobsahuje silikón. Šíri sa všetkými smermi.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7495.0200	200 ml	12

Multifunkční olej ve spreji
Mazadlo v spreji

7495



Popis:

K naplnění barvou pro drobné opravy. Odolná rozpouštědlům.

Popis:

Odolná voči rozpúšťadlám. Na naplnenie farbou na drobné opravy.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7500.1000	20 ml	1

Lahvička se štětečkem 20 ml
Flaštička so štetcom 20 ml

7500



7510 Lahvička se štětečkem 50 ml Flaštička so štetcom 50 ml



Popis:

K naplnění barvou pro drobné opravy. Odolná rozpouštědlům.

Popis:

Odolná voči rozpúšťadlám. Na naplnenie farbou na drobné opravy.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7510.0050	50 ml	60

7530 Seřezávač laku Zrezávač laku



Popis:

Nástroj z tvrdého kovu k rychlému odstranění poteklého zasklého laku. Snižuje dobu a rozsah opravy.

Popis:

Kovový nástroj na odstránenie potečeného zaschnutého laku.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
7530.0001	Pravouhlý - štvorec	1
7530.0002	Zaoblený - zaoblený	1

7540 Retušovací tyčinky Reztušovacie tyčinky



Popis:

Pro přesné a jemné zaretušování drobných poškození laku. Balení 100 kusů.

Popis:

Na malé a presné opravy drobných poškodení laku.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7540.0098	bílá - biela	S	1
7540.0099	žlutá - žltá	M	1
7540.0100	modrá - modrá	L	1

Popis:

Jehly s mikroskopicky malými háčiky k odstranění prachu nebo jiných nečistot z čerstvě naneseného laku.

Popis:

Sada 10 ihiel na vytáňovanie prachu z čerstvého laku. Súprava pozostáva z rukoväte a jednotlivu balených ihiel s mikroskopickými háčikmi na hrote.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
7550.0001	Rukojet' + 10 jehel - pero + 10 ihiel	1
7550.0005	Prívesek + 5 jehel - necklet + 5 needles	1
7550.0010	10 náhradných jehel - 10 replacement needles	1

**Jehly na vytahování prachu.
Súprava ihiel na prach**
7550

Popis:

Základovaná kovová karty pro kontrolu barevného odstínu a kryvosti. Vhodná pro všechny druhy barev.

Popis:

Kovová karta na skúšku krycej schopnosti farby.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7580.0001	bílá - biela	10,5 x 15 cm	750
7580.0002	světle šedá - svetlá šedá	10,5 x 15 cm	750
7580.0003	tmavě šedá - tmavošedá	10,5 x 15 cm	750

**Karta pro nástřik vzorků
Kovová karta na kontrolu krytia**
7580

Popis:

Karta ze speciálního papíru pro kontrolu odstínu barvy a kryvosti. Vhodná pro všechny druhy barev.

Popis:

Papierová karta na skúšku krycej schopnosti.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7590.0001	13,5 x 7 cm	250

**Karta pro kontrolu kryvosti papírová
Papierová karta na kontrolu krytia**
7590


7600 Sítka na barvu Sítka na farbu

Popis:

Jednorázové papírové sítka s nylonovou vložkou pro filtraci barev a laků. V kartonu 4 x 250 kusů.

Popis:

Jednorázové sítka na farbu s nylonovou vložkou.



Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7600.0125	125 μ	1
7600.0190	190 μ	1

7620 Sítka do nádobky Sítka do pištole

Popis:

Jemné sítka do horní nádobky stříkací pistole. Velikost očka 230 mikronů. Balení 10 kusů.

Popis:

Dodatečný filter do gravitačních pištolí, viacerých typov.



Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7620.0010	230 μ	1

7650 Míchadlo Miešadlo

Popis:

Plastové míchadlo k rychlému promíchání tekutých materiálů.

Popis:

Plastové miešadlo na premiešanie tekutých materiálov..



Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7650.0020	20 cm	250

Popis:


Hliníková měrka s různými míchacími poměry.

Měrka
Mierka

7655

Popis:

Hliníková mierka s rôznymi miešacími pomermi.



Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7655.0001	2:1 / 4:1	1

Popis:

Jednorázový pohár pro míchání a krátkodobé skladování všech druhů barev. Se stupnicí míchacích poměrů.

Míchací pohár
Miešacie poháriky

7700

Popis:

Poháriky na miešanie a skladovanie všetkých farieb. Jednorázové, so stupnicou pomerov miešania.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7700.3851	0,385 l Pohár	Box à 200
7700.3852	0,385 l Víčko	Box à 200
7700.7501	0,75 l Pohár	Box à 200
7700.7502	0,75 l Víčko	Box à 200
7700.1401	1,4 l Pohár	Box à 200
7700.1402	1,4 l Víčko	Box à 200
7700.2301	2,3 l Pohár	Box à 100
7700.2302	2,3 l Víčko	Box à 100



Popis:

Plastová konvice s uchem pro míchání všech druhů nátěrových hmot. Se stupnicí objemu.

Plastová konvice
Plastová nádoba s rukoväťou

7725

Popis:

Plastová nádoba s rukoväťou na miešanie všetkých druhov farieb a lakov. S potlačou objemovej stupnice.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7725.0001	1 l	36
7725.0003	3 l	12
7725.0005	5 l	12



7740 Plastová dóza Plastová nádoba



Popis:
Prázdna nádoba z plastu. Včetně víčka.

Popis:
Plastová nádoba vrátane vrchnáku.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7740.0500	500 ml	70
7740.1000	1000 ml	42

7745 Plechovka vnitřně lakovaná Kovová plechovica



Popis:
Prázdna plechovka s lakovaným vnitřkem pro vodou ředitelné materiály. Včetně víčka.

Popis:
Kovová plechovica na prepravu a uskladnenie farby, laku, tužidla, riedidla...

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7745.0250	250 ml	250
7745.0500	500 ml	192
7745.1000	1000 ml	115

7750 Plechovka Kovové plechovice



Popis:
Prázdna plechovka. Včetně víčka.

Popis:
Kovové nádoba na prepravu a uskladnenie farieb a ostatných rozpúšťadiel. Vráťane viečka.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7750.0100	100 ml	198
7750.0250	250 ml	250
7750.0500	500 ml	198
7750.1000	1000 ml	115
7750.2000	2 l	44
7750.3000	3 l	30
7750.5000	5 l	20
7750.0010	10 l	10

Popis:

Výtokový pohárek s otvorem 4 mm pro měření viskozity a nastavení laků a barev podle DIN.

Popis:

Pre meranie viskozity a úpravu farieb a lakov podľa DIN.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7760.0001	4 mm	1

Pohárek na měření viskozity Mierka viskozity

7760



Popis:

Lepivý lak pro ochranu stěn lakovacích kabin. Váže spolehlivě prach a částice barvy na stěny lakovací kabiny a brání tak kontaminaci lakovaných ploch. Nátěr zůstává transparentní a vodou rozpustný.

Popis:

Transparentný lepidlo náter na ochranu stien lakovacích kabin pred prachom a prestrekom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7800.0005	5 l	1
7800.0010	10 l	1
7800.0025	25 l	1

Nátěr na stěny lakovacích kabin Náter na steny lakovacích kabin

7800



Popis:

Vodou ředitelný postřik k omezení cirkulace prachu v lakovací kabině. Ionizované částice prachu se váží do shluků, které jsou těžké a nevíří se v kabině. Účinnost 5 - 10 dnů.

Popis:

Redukuje cirkuláciu prachu v striekacej kabíne. Ionizuje prachové častice, čím vytvára väčšie zhluky, ktoré sú ťažké a nevíria sa. Účinný 5 až 10 pracovných dní.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7810.0010	10 l	1

Dust Control Pohlcovač prachu

7810



7910 Akvarelový štětec Akvarelové štětce



Popis:

Profesionální štětec z přírodních štětín sibiřské červené kuny. Pro jemné retušovací a designové práce.

Popis:

Štětec z přírodních štětín kuny. V sedmich veľkostiach pre jemné retušovanie.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7910.0005	5	12
7910.0006	6	12
7910.0007	7	12

7920 Kulatý štětec Olejový štětec



Popis:

Kulatý tupý štětec z černých hovězích štětín.

Popis:

Štětec z černých hovězích štětín v piatich veľkostiach.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7920.0002	2	12
7920.0004	4	12
7920.0005	5	12
7920.0006	6	12

7930 Písmomalířský štětec Písmomalířský štětec



Popis:

Jemný písmomalířský štětec ze světlých hovězích štětín.

Popis:

Jemný štětec zo svetlých hovězích štětín v štyroch veľkostiach.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7930.0004	4	12
7930.0008	8	12



LEŠTĚNÍ
LEŠTENIE

8010 Univezální leštící pasta Univerzálna leštiaca pasta



Popis:

Jeden produkt pro všeobecné použití. Odstraňuje stopy po broušení od P2000. Na čerstvé i staré vytvrdlé laky. Vhodná i na tmavé odstíny. Neobsahuje silikon.

Popis:

Jeden produkt pre všeobecné použitie. Odstraňuje stopy po brúsení zrnitosťou P1500. Na čerstvé aj staré laky, aj tmavé odtiene.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8010.1000	1 l	6

8020 Brusná pasta Brúsna pasta



Popis:

Vysoce účinná brusná pasta pro ošetření starších zvětralých laků i pro leštění čerstvých laků přebroušených brusivem zrnitosti P1500. Neobsahuje silikon.

Popis:

Vysoko účinná pasta na ošetrovanie starších i čerstvých lakov prebrúsených zrnitosťou P1000.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8020.1000	1 l	6

8021 Intenzivní leštící pasta Intenzívna leštiaca pasta



Popis:

Čistí lak, odstraňuje stopy běžného opotřebení a drobná poškození laku, leští do trvalého vysokého a hlubokého lesku v jedné pracovní operaci. Odstraňuje stopy po broušení brusivem zrnitosti P2000. Neobsahuje silikon.

Popis:

Čistí lak, odstraňuje stopy drobného poškození z čerstvo opravených plůch. Odstraňuje stopy po brúsení zrnitosťou P1500 a stopy po 8020.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8021.1000	1 l	6

Popis:

Mikro jemná leštící pasta pro odstranění stop po broušení brusivem zrnitosti P2500 a dosažení vysokého lesku bez mikroškrábanců a hologramů v jedné pracovní operaci. Zanechává hluboký dlouhodobý lesk. Neobsahuje silikon.

Popis:

Odstraňuje stopy po brúsení zrnitosťou P2500 a dosiahnutie vysokého a hlbokého lesku bez hologramov a mikroškrabancov v jednej pracovnej operácii. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8022.1000	1 l	6

Jemná leštící pasta 8022
Jemná leštiaca pasta
**Popis:**

Mikrojemná leštící pasta pro dosažení velmi vysokého lesku. Odstraňuje stopy po broušení brusivem P2500 bez hologramů a mikroškrábanců. Zanechává hluboký, dlouhodobý lesk. Speciálně vhodná pro velmi tvrdé laky odolné poškrábání.

Popis:

Špeciálna leštiaca pasta pre dosiahnutie veľmi vysokého lesku. Odstraňuje stopy po brúsení zrnitosti P2500 a P3000 bez hologramov a mikroškrabancov. Zanecháva hlboký a dlhodobý lesk, špeciálne vhodná pre veľmi tvrdé laky. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8030.1000	1 l	6

Intenzivní leštící pasta KL 8030
Intezívna leštiaca pasta KL
**Popis:**

Univerzální brusná a leštící pasta. Vhodná pro všechny typy laků (i poškrábání odolné). Odstraňuje stopy po broušení brusivem 1500. Brusná zrnka zajišťují rychlé a rovnoměrné odbroušení vrstvy laku a dosažení vysokého lesku.

Popis:

4CR univerzálna brúsna a leštiaca pasta Trilenium pre leštenie lakovaných plôch. Umožňuje odstránenie chýb laku ako sú napr. prach, škrabance po brúsení zrnitosťou P1500, "pomaranč". Vhodná na všetky typy lakov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8050.1000	1 l	10

Univerzální leštící pasta Trilenium 8050
Trilenium univerzálna pasta


8051 Vysoce lesklá ruční politura Vysoko lesklá politúra Trillanium



Popis:

Chrání lakované plochy před vlivy okolního prostředí. Poskytuje vysoký a hluboký lesk spolu s dlouhodobou ochranou. Jednoduchá a rychlá ruční aplikace. Neobsahuje silikon.

Popis:

Politúra určená pre konzerváciu a ochranu leštenej plochy. Je použiteľná na všetky druhy laku. Zaručuje okamžitý hlboký lesk a dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom. Nanášanie pomocou aplikátoru 8266.0110, roztierateľ mikroutierkou Satin 6255.0001.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8051.1000	1 l	10

8052 Antihologramová leštící pasta Antihologramová leštiaca pasta Trilleni-



Popis:

Odstraňuje trvale a účinně hologramy ze všech typů laků. Zvláště vhodná pro dolešťování tmavých odstínů. Zajišťuje viditelný hluboký lesk. Neobsahuje silikon.

Popis:

Špeciálne vyvinutá leštiaca pasta s veľmi jemnými homogennými brúsnyimi časticami pre strojné leštenie. Je použiteľná na všetky druhy laku. Umožňuje jednoduché a rýchle odstránenie mikroškrabancov a hologramov. Vhodná tiež pre doleštenie pastou 8050.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8052.0500	0,5 l	10

6260 Čistící a ochranný sprej Čistiaci a ochranný sprej



Popis:

Pro rychlé a jednoduché odstranění zbytků leštících past, otisků prstů a prachu z lakovaných ploch a z plastových a pryžových dílů. Poskytuje ošetřovaným plochám vysoký lesk a lehkou ochranu. Vhodný pro čištění a běžnou údržbu všech lakovaných povrchů.

Popis:

Produkt určený pre odstránenie zvyškov po leštení, odtlačky prstov a prachu. Zaručuje vysoký lesk.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6260.0750	750 ml	10

Popis:

Leštící houba pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Hrubá pěna s otevřenou strukturou buněk, zvláště vhodná na staré, zvětralé laky. Suchý zip.

Leštící houba žlutá
Leštiaca huba žltá

8100**Popis:**

Leštiaca hubka pre mechanické brúsenie a leštenie vrchných lakov. Vhodná pre leštenie a brúsenie všetkých typov farieb. Suchý zip.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8100.7520	75 x 20 mm	10

**Popis:**

Leštící houba pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Pevná pěna, ideální pro použití na všech moderních typech laků. Suchý zip.

Leštící houba bílá
Leštiaca huba biela

8111**Popis:**

Leštiaca hubka pre mechanické brúsenie a leštenie vrchných lakov. Vhodná pre leštenie a brúsenie všetkých typov farieb. Suchý zip.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8111.1550	150 x 50 mm	10

**Popis:**

Leštící houba s podložným talířem pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Pevná pěna, ideální pro použití na všech moderních typech laků.

Leštící houba M14 bílá
Leštiaca huba M14 biela

8115**Popis:**

Leštiaca hubka pre mechanické brúsenie a leštenie vrchných lakov. Vhodná pre leštenie a brúsenie všetkých typov farieb. Úchyt M14

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8115.1550	150 x 50mm, M14	1
8200.1502	150 x 50mm, 5/8"	1



8120

Leštící houba oranžová
Leštiaca hubka oranžová
**Popis:**

Univerzální leštící houba pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Pevná pěna. Suchý zip.

Popis:

Leštiaca hubka na strojné leštenie brúsnyymi a leštiacimi pastami. Tuhá pena, na suchý zip.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8120.8025	80 x 25 mm	10

8121

Leštící houba oranžová
Leštaca huba orange
**Popis:**

Univerzální leštící houba pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Pevná pěna. Suchý zip.

Popis:

Leštiaca hubka pre mechanické brúsenie a leštenie karosérií. Tuhá pena, suchý zip.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8121.1525	150 x 25 mm	10

8123

Leštící houba „vafle“ oranžová
Waffel leštiaca huba orange, priemer
**Popis:**

Univerzální leštící houba pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Speciální struktura zvyšuje optimálně účinnost pasty. Pevná pěna. Suchý zip.

Popis:

Špeciálne navrhnutá leštiaca huba, minimalizuje množstvo leštiacej pasty a potrebného času na lešteniu dielu. Tuhá pena, suchý zip.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8123.8025	80 x 25 mm	10

Popis:

Univerzální leštící houba pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Speciální struktura zvyšuje optimálně účinnost pasty. Pevná pěna. Suchý zip.

Popis:

Špeciálne navrhnutá leštiaca huba, minimalizuje množstvo leštiacej pasty a potrebného času na leštenie dielu. Tuhá pena, suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8124.1525	150 x 25 mm	10

Leštící houba „vafle“ oranžová
Waffel leštiaca huba orange, priemer **8124**

**Popis:**


Leštící houba pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Středně tuhá pěna. Univerzálně použitelná. Suchý zip.

Popis:

Leštiaca huba pre mechanické brúsenie a leštenie karosérie. Univerzálna pena strednej tvrdosti. Suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8131.1550	150 x 50 mm	10

Leštící houba modrá
Leštiaca huba modrá **8131**

**Popis:**

Leštící houba s podložným talířem pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Středně tuhá pěna. Univerzální použití.

Popis:

Leštiaca huba pre mechanické brúsenie a leštenie karosérie. Univerzálna pena strednej tvrdosti. Úchyt M14.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8135.1550	150 x 50 mm, M14	1
8220.1502	150 x 50 mm, 5/8"	1

Leštící houba M14 modrá
Leštiaca huba modrá M14 **8135**



8141 Leštící houba červená Leštiaca huba červená, priemer 150mm

**Popis:**

Leštící houba pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Měkká pěna. Suchý zip.

Popis:

Leštiaca hubka pre mechanické brúsenie a leštenie karosérie. Určená pre finálne leštenie. Ultra jemná. Suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8141.1550	150 x 50 mm	10

8142 Leštící houba červená Leštiaca huba červená, priemer 160mm

**Popis:**

Leštící houba pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Měkká pěna. Suchý zip.

Popis:

Leštiaca hubka pre mechanické brúsenie a leštenie karosérie. Určená pre finálne leštenie. Ultra jemná. Suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8142.1625	160 x 25 mm	10

8143 Leštící houba „vafle“ červená Waffle leštiaca huba červená, priemer

**Popis:**

Leštící houba pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Speciální struktura zvyšuje optimálně účinnost pasty. Měkká pěna. Suchý zip.

Popis:

Špeciálne navrhnutá leštiaca huba, minimalizuje množstvo leštiacej pasty a potrebného času na leštenie dielu. Určená na finálne leštenie, ultra mäkká, suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8143.8025	80 x 25 mm	10

Popis:

Leštící houba pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Speciální struktura zvyšuje optimálně účinnost pasty. Měkká pěna. Suchý zip.

Popis:

Špeciálne navrhnutá leštiaca huba, minimalizuje množstvo leštiacej pasty a potrebného času na leštenie dielu. Určená na finálne leštenie, ultra mäkká, suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8144.1525	150 x 25 mm	10

Leštící houba „vafle“ červená
Waffle lešiaci huba červená, priemer **8144**

**Popis:**

Podložný talíř pro leštící houby. Suchý zip.

Popis:

Podložný tanier pre použitie s leštiacimi hubkami so suchým zipsom. Priemer 117mm, závit M14 alebo 5/8".

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
8250.0014	117 mm, M14		1
8250.0075	75 mm, M14		1
8250.0117	123 mm, M14	Soft (12 mm) - soft (12 mm)	1

Podložný talíř pro leštící houby
Podložný tanier na leštiace hubky **8250**

**Popis:**

Podložný talíř pro leštící houby a speciálně pro leštící kotouče z ovčí vlny (8500). Pěna silná 25 mm. Pro použití na zaoblených nebo citlivých plochách. Suchý zip.

Popis:

Podložný tanier s 25mm vrstvou mäkkej peny pre leštenie zaoblených plôch. Vhodný najmä pre 8500 leštiaci vlnený kotúč. Na suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8255.0014	148 mm, M14	1

Podložný talíř ultra soft
Mäkký podložný tanier **8255**



8260 Ruční podložka Ručná podložka 150mm



Popis:

Pružná ruční podložka pro ruční zpracování leštících past nebo pro ruční broušení s brusnými kotoučky. Suchý zip.

Popis:

Pružná podložka na ručné leštenie alebo brúsenie. Na suchý zips..

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8260.0150	150 mm	1

8265 Podložný talíř soft Podložný tanier



Popis:

Pružný podložný talíř s technologií dvou tuhostí pěny. Univerzálně použitelný pro rovné i zaoblené plochy. Zabroušený okraj suchého zipu pro delší životnost kotouče.

Popis:

Extra mäkký podložný tanier Trillanium pre leštiace hubky a kotúče so suchým zipsom. Silná vrstva mäkkej peny zvyšuje prispôsobivosť leštiaceho kotúča. Priemer 130 mm, závit M14.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8265.0130	130 mm	1

8300 Brusné kytičky Brúsne minidisky



Popis:

Pro zabroušení defektů ve vrchním laku.

Popis:

Na ručné presné vybrúsenie prachu a chýb vo vrchnom laku, 35mm.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Provedení Typ	Balení Jednotky
8300.0100	P 2000	Samolepící - self adhesive	1 x 100
8300.0101	P 2000	Velcro - Velcro	1 x 100
8300.3001	P 3000	Velcro - Velcro	1 x 100

Popis:

Pro ruční broušení 4CR brusnými kytíčkami 8300.

Špalík na brusné kytíčky
Brúsny blok na minidisky

8301**Popis:**

Blok na ručné použitie minidiskov 8300. Na suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
8301.0001	Samolepící - self adhesive	1
8301.0002	Velcro - Velcro	1

**Popis:**

Velmi měkké utěrky pro leštění čerstvých i starších laků. Nepouští chloupky. 40 g/m², 100 % viskóza. 400 útržků v kartonu.

Leštící utěrka
Leštiace utierky

8400**Popis:**

Jemné utierky na leštenie čerstvých aj starších lakov, nepúšťa chlípky.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8400.0400	36 x 32 cm	1

**Popis:**

Leštící vlněný kotouč pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Suchý zip.

Leštící kotouč z vlny
Leštiaci vlnený kotúč

8500**Popis:**

Kotúč z ovčej vlny pre mechanické leštenie brúsnyymi a leštiacími pastami. Na suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
8500.0150	150 mm	Vlna - vlna	5
8500.0151	150 mm	Přírodní jehnětina - baran	5



8510 Leštící kotouč ze syntetické vlny Leštiaci kotúč



Popis:

Leštící kotouč pro vysoký úběr při leštění, snížené zahřívání leštěné plochy. Pro rychlé a účinné odstranění stop po broušení brusivem zrnitosti P1500. Suchý zip.

Popis:

Leštiaci kotúč zo syntetickej vlny pre strojové leštenie pastou 8050. Vysoká účinnosť leštenia. Priemer 160mm, uchytienie suchým zipsom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8510.0160	160 mm	2

8600 Leštička Leštička



Popis:

Výkonná leštička s plynulou regulací otáček (1000 - 3000 rpm). Příkon 1200 W. Díky perfektnímu chlazení vysoce výkonná.

Popis:

1200W elektrická leštička s plynulou reguláciou otáčok (660-3000 otáčok/min.) Jednoduchá a bezpečná.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
8600.0175	1



VYBAVENÍ ZARIADENIA

9030 Stříkací pistole HVLP Striekacia pištoľ HVLP



Popis:

HVLP stříkací pistole s horní nádobkou s účinností nanášení vyšší než 65 %. Vhodná pro většinu běžných barev a laků. Ergonomická rukojeť. Jemný rozprach. Tryska a jehla z nerezové oceli. Provozní tlak 2,5 bar.

Popis:

HvLP pištoľ s účinnosťou do 65%. Pre všetky druhy prác. Ergonomický vzhľad, jemná atomizácia. Nerezová ihla aj tryska. Pracovný tlak na 2,5 bar.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9030.0014	1,4 mm	1

9031 Trysková sada pro 9030 Tryska pre 9030



Popis:

Opravná sada - tryska, jehla a hubice pro stříkací pistoli 4CR 9030.

Popis:

Tryska, súprava pre 9030 4CR pištoľ.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9031.0017	1,7 mm	1

9032 Sada náhradních dílů pro 9030 Servisná súprava pre 9030



Popis:

Opravná sada náhradních dílů pro stříkací pistoli 4CR 9030. 16 dílů.

Popis:

Súprava dielov pre 9030 4CR pištoľ, 16 kusov.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9032.0001	1

Popis:

Sada těsnění pro stříkací pistoli 4CR 9030. 5 dílů.

Popis:

Tesnenie pre 9030 4CR pištoľ, 5 kusov.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9033.0001	1

Sada těsnění pro 9030
Súprava tesnení pre 9030

9033


Popis:

Pro optimální připojení tlakového vzduchu. Za robustním plastovým pouzdem se skrývá vespělá technologie ventilu s průtokem vzduchu až 2150 l/min. Minimální silová náročnost spojení.

Popis:

Rýchlospojka pre pripojenie tlakového vzduchu, ľahká, vyrobená z nepoškriabateľného materiálu, jednoduchá manipulácia.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9035.0001	EU	1

Rychlospojka
Rýchlospojka

9035


Popis:

Mikro regulátor tlakového vzduchu z mosazi, čiastočne poniklovaný. Závit 1/4". Pro plynulou regulaci průtoku vzduchu.

Popis:

Vzduchový mikrometer pre presnú reguláciu a dávkovanie tlakového vzduchu. Ideálny pre použitie nap. s ofukovačom Air Jet alebo s striekacími pištoľami bez regulačného ventilu vstupného vzduchu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9044.0001	1/4"	1

Mikro regulátor tlakového vzduchu
Vzduchový mikrometer

9044



9047 Digital Set Digitálny kit



Popis:

Digital Set obsahuje digitální manometr, vsuvku s otočným kloubem, rychlospojku a dvě tlakové hadice (ca. 15 a 100 cm) s přípojevací vsuvkou.

Popis:

Digital Kit obsahuje digitálne meradlo s otočným klbom 1/4", spojku a dve hadice s (cca 15 cm a 100 cm), s adaptérom.

Obj.č.
Číslo pr.

9047.0004

Balení
Jednotky

1

9050 Sada na čištění stříkacích pistolí Sada čistiacich kefiiek



Popis:

Sada obsahuje mazací olej, různé kartáčky a jehly pro čištění stříkacích pistolí.

Popis:

7 čistiacich kefiiek pre striekacie pištole, 6 ihiel, upínač a mazací olej.

Obj.č.
Číslo pr.

9050.0001

Balení
Jednotky

1

9100 Lakýrnický stojan otočný Otočný stojan



Popis:

Pojízdný otočný lakýrnický stojan (včetně upínacích háků a spon) pro upevnění dveří, kapot apod.

Popis:

Mobilný otočný stojan pre autolakovne na upevnenie dverí, kapoty a pod.

Obj.č.
Číslo pr.

9100.0001

9100.0002

9100.0004

Provedení
Typ

Sada - set

Náhradní svorka - nahradné klipy

Držák - rúčka

Balení
Jednotky

1

Popis:

Pro uchycení drobných dílů při lakování. Lze jednoduše namontovat na otočný stojan. Použití s upínacími sponami 9141 a držákem na zrcátka 9142 (nejsou součástí dodávky).

Popis:

Na uchytenie drobných dielov. Je možné ho jednoducho namontovať na otočný stoján 9100. Použitie s upínacími sponami 9141 a džiakom na zrkadlá 9142 (nie sú súčasťou balenia).

**Obj.č.
Číslo pr.**

9105.0001

**Balení
Jednotky**

1

**Držák na drobné díly
Držiak na drobné diely**

9105

**Popis:**

Pojízdný stojan na dveře a jiné autodíly. Maximální přístup při lakování.

Popis:

Pojízdný stojan na dveře a iné diely, maximálny prístup počas lakovania.

**Obj.č.
Číslo pr.**

9110.0001

**Rozměr
Rozmer**

100 x 60 x 127 cm

**Balení
Jednotky**

1

**Stojan na dveře
Stojan na dvere**

9110

**Popis:**

Otočný držák pro lakování ráfků. Lze jednoduše připevnit na běžné lakýrnické stojany.

Popis:

Jednoducho upevniteľný na bežné stojany. Na lakovanie diskov kolies.

**Obj.č.
Číslo pr.**

9125.0001

**Velikost
Rozmer**

30 cm

**Balení
Jednotky**

1

**Držák na ráfky
Držiak na koleso**

9125



9130 Multifunkční lakýrnický stojan
Multifunkčný stojan

Popis:

Multifunkční stůl pro lakování větších i menších dílů.

Popis:

Multifunkčný stojan na lakovanie väčších aj menších dielov.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9130.0001	80 x 60 x 80 cm	1

9140 Stojan na drobné díly
Stojan na malé diely

Popis:

Pro lakování drobných dílů. K uchycení možno použít spony 9141 nebo 9142 (nejsou součástí dodávky).

Popis:

Pre lakovanie drobných dielov, na použitie 9141 a 9142.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9140.0001	1

9141 Lakýrnické škřípce
Lakovnícky škripec

Popis:

Pomocí škřípců v různých délkách lze optimálně uchytit drobné díly při lakování.

Popis:

Na optimálne uchytenie drobných dielov pri lakovaní.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9141.0010	10 cm	1
9141.0020	20 cm	1
9141.0030	30 cm	1

Popis:

Pro upevnění zrcátek při lakování.

Držák na zrcátka
Držiak na zrkadlá

9142

Popis:

Na upevnenie spätných zrkadiel pri lakovaní.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9142.0001	1



Popis:

Praktický, teleskopicky nastaviteľný držák pro fixaci otevřených kapot, dveří apod. Sada 3 kusů (27 - 45cm, 50 - 86cm a 82 - 150cm).

Podpěra
Podpera

9143

Popis:

Prakticky nastaviteľný držiak pre fixáciu kapoty, dverí a pod..

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9143.0003	1



Popis:

X-stojan pro uložení kapot, nárazníků atd. Výškově nastavitelný.

X-stojan
X-Stojan

9150

Popis:

X-stojan na uloženie nárazníkov, kapoty a pod..

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
9150.0001	116 x 70 cm	Standard - standardný	1
9150.0002	128 x 61 cm	Prémium - premium	1



9160 Univerzální stojan
Univerzálny stojan

Popis:

Velmi stabilní, univerzálně použitelný stojan. Nastavitelná délka a šířka.

Popis:

Velmi stabilní, univerzálny stojan. Nastavitelná výška aj šířka.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9160.0001	max. 130 x 95cm	1

9200 Odvíječ fólií
Vozík na fólie

Popis:

Pojízdný odvíječ na zakrývací fólie. Do šířky role 100 cm.

Popis:

Pojízdný stojan na fólie.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9200.0001	110 x 50 x 80 cm	1

9250 Odvíječ zakrývacích papírů
Vozík na odvíjanie papiera

9250.0001
Popis:

Odvíječe zakrývacích papírů. Velmi snadná výměna rolí.

Popis:

Mobilná odvíjačka maskovacieho papiera. Ľahká výmena papiera.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9250.0001	Nástěnný (do 90cm) - stena (do 90cm)	1
9250.0002	Diagonální (do 90cm) - diagonal (do 90cm)	1
9250.0003	Premium (do 90 cm) - premium (do 90cm)	1
9250.0004	XXL (do 120cm) - XXL (do 120cm)	1


9250.0002

9250.0003

Popis:

Robustní a místo šetřící odvíječe papírových utěrek.

Popis:

Odvíjačka papierových utierok v rolke. Mobilná alebo pripevneniu na stenu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
9251.0001		Nástěnný (do 39cm) - wall (up to 39 cm)	1
9251.0002	87 x 45 x 49 cm	Standard - standardný	1

Držák na čistící papíry
Držiak na čistiace utierky
9251**9251.0001****9251.0002****Popis:**

Kvalitní kovová skříň pro optimální skladování produktů 4CR v lakovně. 4 poličky. Bez vystaveného zboží.

Popis:

Vysoko kvalitná oceľová skriňa na uloženie 4CR produktov v lakovniach. 4 poličky (skriňa sa predáva bez vyobrazených produktov).

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
9300.0001	95 x 50 x 195cm		1
9300.0002		Police - nižšia polica	1

Kovová skříň
Kovová skriňa
9300**Popis:**

Pojízdný stojan na díly, náradí apod. Včetně dvou polic pro uložení kapot, nárazníků, dveří atd.

Popis:

Mobilný vozík na diely, náradie a iné. Rozmernejšie telesá možno uložiť na vrchu alebo vo vnútri základnej časti.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9325.0001	109 x 76 x 166 cm	1

Vozík na díly
Vozík na diely
9325

9330 Stojan na díly Stojan na diely



Popis:

Pojízdný stojan na díly pro uložení nárazníků, plechových dílů apod.

Popis:

Mobilný stojan na optimálne uloženie nárazníkov, plechov a pod..

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9330.0001	130 x 120 x 220 cm	1

9350 Kbelík Vedro



Popis:

Univerzálně použitelný kbelík. Objem 10,7 l.

Popis:

Univerzálné použiteľné vedro s objemom 10,7l.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9350.0107	10,7 l	1

9365 Míchací stůl Pracovní stôl



Popis:

Pracovní stůl pro míchání barev. S držáky na stříkací pistole a s odvíječem na papírové utěrky. Pro větší pořádek a přehled na pracovišti.

Popis:

Pracovní stôl pre lakýrnikov. Stôl má držiak na striekaciu pistol, držiank na paierové utierky a držiak na sáčky na odpad. Rozmery stola: 118 x 62 x 142 cm.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9365.0001	118 x 62 x 142 cm	1

Popis:

Magnetický držák pro odložení dvou stříkacích pistolí.

Popis:

Magnetický držák pre odloženie dvoch striekacích pištolí.

**Obj.č.
Číslo pr.**

9380.0002

**Balení
Jednotky**

1

**Držák stříkacích pistolí
Držiak na striekacie pištole**

9380

**Popis:**

Pneumatické zařízení pro přesné dávkování tmelu a tužidla. Možnost změny poměru tužení.

Popis:

Na presné dávkovanie tmelu a tužidla, 10kg náplne.

**Obj.č.
Číslo pr.**

9400.0003

9400.0010

**Velikost
Rozmer**

3 kg

10 kg - 42/39 EX

**Balení
Jednotky**

1

1

**Pneumatický dávkovač tmelu
Pneumatický dávkovač tmelu**

9400

**Popis:**

Ruční zařízení pro přesné dávkování tmelu a tužidla. Možnost změny poměru tužení. Na kartuše 3 kg s centrálním i excentrickým otvorem.

Popis:

Dávkovač na presné dávkovanie tmelu a tužidla. Na 3kg náplne.

**Obj.č.
Číslo pr.**

9410.0003

**Velikost
Rozmer**

3 kg

**Balení
Jednotky**

1

**Ruční dávkovač tmelu
Ručný dávkovač tmelu**

9410



9450 Plnička sprejů Plnička spejov



Popis:

Zařízení k plnění sprejových dóz 4CR (7440 a 7442).

Popis:

Pneumatická plnička sprejových dóz 4CR (7440 a 7442).

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9450.0001	Pneumatická - pneumatic	1
9450.0002	Ruční - manual	1

9505 Air Jet Air Jet



Popis:

Příruční ofukovač poskytuje plochý proud vzduchu. Pro ofukování prachu a sušení vodou ředitelných barev.

Popis:

Příruční ofukovač poskytující plochý proud stlačeného vzduchu. Na drobné opravy, na odstránenie prachu a sušenie vodouriediteľných farieb.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9505.0001	M 12	1

9510 Ofukovací tryska Ofukovacia tryska



Popis:

Ofukovací tryska s přesnou a plynulou regulací vystupujícího proudu vzduchu. Obsluha jednou rukou. Díky gumovému krytu nehrozí poškození lakovaných ploch.

Popis:

Tryska s rýchlospojkou a ohybnou gumennou tryskou na nasmerovanie prúdu vzduchu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9510.0001	1/4"	1

Popis:

Ofukovací pistole ve formě pera. Duralové tělo s klipem pro upevnění na overal. Jednoduchá plynulá regulace průtoku vzduchu.

Ofukovací pero
Ofukovacie pero

9515**Popis:**

Ofukovací pištol' v tvare pera na detailnejšie použitie. S klipsou na upevnenie na overal. Jednoduchá regulácia množstva vzduchu. S koncovkou na pripojenie k rýchlospojke.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9515.0001	1/4"	5

**Popis:**

Ofukovací sušící pistole s Venturi efektem pro urychlení schnutí, především vodou ředitelných barev.

Sušící pistole
Sušiacia pištol'

9520**Popis:**

Pištoľ tvoriaca Venturi efekt na urýchlenie sušenia. Na vodouriediteľné laky aj laky na báze riedidla.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9520.0001	Sada - set	1
9520.0002	Náhradní filtr - nahradný filter	1
9520.0003	Držák filtru - držiak filtra	1

**Popis:**

Stojan se dvěma odnímatelnými Venturi sušícími pistolemi pro urychlení schnutí vodou ředitelných barev. Výškově nastavitelný od 30 do 210 cm.

Stojan se sušícími pistolemi
Držiak na sušiace pistole

9530**Popis:**

Stojan s dvoma sušiacimi pištoľami s Venturi efektom pre záber väčšej plochy. Možnosť smerového nastavenia.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9530.0001	Sada - set	1



9750 IR zářič pro sušení laků IR žiarič

Popis:

Mobilní infračervený zářič pro sušení laků. Krátkovlnná energie proniká do spodních vrstev laku. Trubice s dlouhou životností (až 6000 provozních hodin). Individuálně nastavitelné kazety zářiče.

Popis:

Krátkovlnný IR žiarič pre sušenie náterových hmôt. 1 trubice 1100W, životnosť cca 6000hod. Ožarovaná plocha 0,6 x 0,4 metra.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9750.0001	1 trubice standard - 1 trubica standard	1
9750.0003	3 trubice - 3 trubice	1
9750.0006	6 trubíc - 6 trubíc	1
9750.9010	Náhradní trubice (9750.1000) - žiarič (9750.1000)	1



9750.1000



9750.1001



9750.2000



9750.3000



**TUŽIDLA, ŘEDIDLA
TUŽIDLÁ, RIEDIDLÁ**

0100 1K akryl konvertor 1K Acrylic-Converter



Popis:

Umožňuje změnit 2K akrylové laky na 1K laky. Po přidání 1K akryl konvertoru tak odpadá nutnost přidávat tužidlo. Vhodný např. pro barvy plněné do sprejů.

Popis:

Umožňuje zmenu 2K lakov na 1k laky. Po použití 1K Acrylic-Converter už nie je potrebné pridávať tužidlo.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0100.1000	1 l	6

0407 Univerzální tužidlo Univerzálné tužidlo krátke



Popis:

Univerzálně použitelné, UV odolné, isokyanátové tužidlo pro 2K laky, 2K základy, 2K plniče a 2K krycí laky.

Popis:

Univerzálné tužidlo krátke (rýchle) pre použitie s HS akrylovými plničmi 4200 a 4210. Vhodné tiež pre použitie s akrylovými MS a HS polyuretanovými náterovými hmotami. Objem 2,5 litra.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0407.0201	200 ml	Krátké - rychly	12
0407.0251	250 ml	Krátké - rychly	12
0407.0253	250 ml	Standard - standardný	12
0407.0501	500 ml	Krátké - rychly	6
0407.0503	500 ml	Standard - standardný	6
0407.1001	1 l	Krátké - rychly	6
0407.1002	1 l	Extra krátké - extra rychly	6
0407.1003	1 l	Standard - standardný	6
0407.2501	2,5 l	Krátké - rychly	4
0407.2502	2,5 l	Extra krátké - extra rychly	4
0407.2503	2,5 l	Standard - standardný	4
0407.2507	2,5 l	Extra dlouhé - extra pomaly	4

0408 HS tužidlo Low VOC Akrylové tužidlo



Popis:

Isokyanátové HS tužidlo pro různé 2K laky, 2K základy, 2K plniče a 2K krycí laky.

Popis:

HS akrylové tužidlo normal pre krycie laky 7230, 7250, 7255 a 7270.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0408.0251	250 ml	Krátké - rychly	12
0408.0253	250 ml	Standard - standardný	12
0408.0501	500 ml	Krátké - rychly	6
0408.0503	500 ml	Standard - standardný	6
0408.2501	2,5 l	Krátké - rychly	4
0408.2503	2,5 l	Standard - standardný	4
0408.2506	2,5 l	Dlouhé - pomaly	4

Popis:

2K tužidlo pro 4CR 4100 2K Washprimer 2:1.

Popis:

Tužidlo pre 2K Washprimer 4100. Balenie 0,5l.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0410.0500	0,5 l	6

Tužidlo pro Washprimer Tužidlo pre Washprimer

0410



Popis:

Tužidlo pro 4CR 4510 2K epoxidový základ. 0451.0501 EP tužidlo krátké s výrazně urychleným zaschnutím a proschnutím. Pro použití při teplotách 5 - 15°C nebo ke zkrácení času schnutí o ca. 50 % oproti EP tužidlu standard.

Popis:

2K epoxidové tužidlo krátke pre 2K epoxidový základ 4510.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0451.0501	500 ml	Krátké - rychlý	6
0451.0503	500 ml	Standard - standardný	6

EP tužidlo 2K epoxidové tužidlo

0451



Popis:

2K ředidlo extra krátké pro urychlení proschnutí speciálně u 2K HS krycích laků. Nahrazuje použití běžného akrylového ředidla 0505.

Popis:

Aktivné riedidlo je možné použiť do krycích lakov a iných akrylových, vrchných lakov, plničov a pod.. Vhodné využitie pri nízkych teplotách.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0500.1000	1 l	6
0500.5000	5 l	4

Aktivní ředidlo ++ Aktívne riedidlo

0500



0505 2K akrylové ředidlo 2K akrylové riedidlo



Popis:

Akrylové ředidlo pro všechny 2K akrylové produkty všech běžných systémů. Ředidlo lze použít k nastavení viskozity pro stříkání nebo všeobecně pro zlepšení zpracovatelnosti nátěrových hmot. Možno použít také k čištění nářadí.

Popis:

Na riedenie akrylových 2K lakov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0505.1000	1 l	Standard - standardný	6
0505.1001	1 l	Dlouhé - pomalý	6
0505.5000	5 l	Standard - standardný	4
0505.5001	5 l	Dlouhé - pomalý	4

0510 Basecoat ředidlo BC riedidlo



Popis:

Směs organických rozpouštědel pro ředění BC laků.

Popis:

Riedidlo do BC farieb, dostupné v dvoch rýchlostiach.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0510.5000	5 l	Standard - standardný	4
0510.5001	5 l	Dlouhé - pomalý	4

0515 2K rozstříkové ředidlo 2K roztrekové riedidlo



Popis:

Směs rozpouštědel pro narušení podkladu (starého laku) a splnutí okrajů nového laku při drobných opravách nebo při lakování do roztřiku.

Popis:

Špeciálne riedidlo do roztreku.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0515.5000	5 l	4

0660 Demineralizovaná voda Demineralizovaná voda



Popis:

Pro ředění WB základového plniče nebo jiných vodou ředitelných materiálů.

Popis:

Pre riedenie vodouriediteľného plniča 4370.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0660.1000	1 l	6

0700 2K změkčovací přísada 2K zmäkčovacia príprada



Popis:

Prísada pro zvýšení elasticity 2K autolaků, 2K plničů a 2K krycích laků. Použití při lakování pružných plastů.

Popis:

Prísada pre zvýšenie pružnosti 2K akrylových a 2K krycích lakov. Používa sa pri lakovaní pružných plastov. Balenie 0,5l.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0700.0500	0,5 l	6

0720 Matovací přísada Matovacia príprada



Popis:

Univerzální matovací přísada pro snížení lesku 1K a 2K vrchních laků (HS, UHS, PUR, syntetických, nitro, PVC atd.). Tekutý, snadno smísitelný (není vhodný pro matování krycích laků).

Popis:

Univerzálna matovacia príprada používaná pre zníženie lesku 1K a 2K materiálu. Pridávané množstvo matovacej príprady sa riadi pokynami výrobcu farby. Obsah 1l.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0720.1000	1 l	6

[illegible]

4CR ONLINE

Select your language: deutsch

4CR

car refinish

4CR
7260

4CR
7260

2K-UHS-Klarlack

2K-UHS-Clearcoat

2K-UHS-Vernis acrylique

2K-UHS-Прозрачный лак

2K UHS kryallak

Art.-Nr. 6.7260.1000

Inhalt: 1 Liter

2K-UHS-Klarlack

2K-UHS-Clearcoat

2K-UHS-Vernis acrylique

2K-UHS-Прозрачный лак

2K UHS kryallak

Art.-Nr. 6.7260.1000

Inhalt: 1 Liter

2K-UHS-Klarlack

2K-UHS-Clearcoat

2K-UHS-Vernis acrylique

2K-UHS-Прозрачный лак

2K UHS kryallak

Art.-Nr. 6.7260.1000

Inhalt: 1 Liter

2K-UHS-Klarlack

2K-UHS-Clearcoat

2K-UHS-Vernis acrylique

2K-UHS-Прозрачный лак

2K UHS kryallak

Art.-Nr. 6.7260.1000

Inhalt: 1 Liter

2K-UHS-Klarlack

2K-UHS-Clearcoat

2K-UHS-Vernis acrylique

2K-UHS-Прозрачный лак

2K UHS kryallak

Art.-Nr. 6.7260.1000

Inhalt: 1 Liter

2K-UHS-Klarlack

2K-UHS-Clearcoat

2K-UHS-Vernis acrylique

2K-UHS-Прозрачный лак

2K UHS kryallak

Art.-Nr. 6.7260.1000

Inhalt: 1 Liter

Home	Company	Products	Tech Tip	Downloads	Order Catalogue	VOC	Contact	Search:
----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------

Company

4CR

Products

4CR auf Facebook
Gefällt mir

Neu:
1212 Multi Foam Tape
 2 in 1 (Füllern und Lackauftrag) Schaumband zum Abdecken von Spalten an beweglichen Fahrzeugteilen wie Türen, Motorhauben oder Kofferraumdeckeln. Leicht und rück-

Soziales Plug-in von Facebook

Info@4CR.com
[Contact | Partner Shop | Imprint | Terms of sale and delivery | Privacy Policy | Terms of use](#)

MERCHANDISING



www.4CR.com

**KWK Holding KG
Johannes-Mejer-Str. 16
D-25813 Husum**

Tel.: +420 777 796 275

www.4CR.com

Your local 4CR dealer: